



Professionel labelmaskine

Den kompakte P-touch 1290DT er den ideelle labelmaskine til opmærkning og organisering af arkiver, cd'er, hylde og andre emner på kontoret.

- Fremstil stilfulde labels ved hjælp af Deco Mode-funktionen
- Giv dine labels et personligt præg med 2 fonte og 8 stilarter
- Leveres inkl. AC-adapter, TZ-tape & praktisk deskorganiser
- Printer 3.5, 6, 9 & 12 mm labels





Få styr på kontoret

Tydeligt opmærkede emner på kontoret, så som ringbind, cd- og dvd-kassetter, papirbakker mv., gør arbejdspladsen langt mere effektiv. Med Brother P-touch 1290DT labelmaskine kan du hurtigt og nemt lave labels, og ud fra det store udvalg af tapebredder og -farver, finder du altid en tape, der passer til dit behov.

Brugervenlig og bærbar

Denne kompakte og let anvendelige labelmaskine er det perfekte værktøj til at skabe en effektiv og velorganiseret arbejdsplads i form af tydelig opmærkning af dine kontorsager. Den har et smart og stilfuldt design, og muligheden for at anvende batterier betyder, at maskinen kan anvendes når som helst og hvor som helst

Altid ved hånden

Du kan placere P-touch 1290DT labelmaskinen på dit skrivebord i den medfølgende praktiske deskorganiser, hvor der også er plads til kuglepenne og clips. Endvidere er AC-adapter og TZ-tape inkluderet, så du kan komme i gang med at få styr på tingene med det samme.

Stilfulde labels her og nu

Det er sjovt at være kreativ med Deco Mode-funktionen! Vælg mellem 15 design, skriv din tekst og print. På få sekunder har du en robust label i høj kvalitet, som kan holde i årevis.

Specifications

Specifikationer	
Medfølgende indhold	PT-1290DT labelmaskine, deskorganiser, 12 mm TZ-231 lamineret sort på hvid tapekassette (8 m), AC-adapter, brugsanvisning
Hardware	
Dimensioner (mm)	159 (B) x 157 (D) x 61,7 (H)
Vægt	485 g
Tapestørrelser	TZ Tape: 3.5, 6, 9, 12mm
Printopløsning	180 dpi
Max. printhøjde	9.0 mm
Max. printhastighed	10 mm / sek.
Knivtype	Skæreblad
Tastatur	QWERTY / AZERTY / QWERTZ
Antal taster	61 taster
LCD-display	15 tegn x 1 linje
LCD-størrelse	70 mm x 17 mm
Tekstbuffer	Max. 80 tegn
Labelhukommelse	720 tegn (9 områder x 80 tegn)
Strømforsyning	AC-adapter (AD-24ES)

Indbygget software	
Indbyggede fonte	2 fonte (Helsinki & Bohemia)
Stilarter	8 stilarter: Normal, fed, kontur, skygge, kursiv, kursiv & fed, kursiv & kontur, kursiv & skygge
Antal tegn	277
Antal symboler	80
Skriftstørrelser	15 størrelser
Skriftbredder	3 bredder: (Bred, medium, smal)
Rammer	7 forskellige (Rund, blad, tegl, stjerne, hjerte, firkant, clips)
Understregning	Ja
Max. antal linjer	2 linjer
Horisontal justering	Automatisk labellængde: Venstrejusteret forudindstillet labellængde: Centreret justering
Forudindstillede formater	6 forskellige
Tapelængde indstilling	Ja (30-300 mm)
Tapemargin indstilling	Ingen, smal, halv, fuld, kædeprint
Tabulator	Ja
Antal Deco Mode-design	15 forskellige
Automatisk nummering	Ja (1-9)
Spejlvendt udskrift	Ja
Vertikal udskrift	Ja
Kopi (gentagen) udskrift	Ja (1-9)
Vis udskrift	Ja (tekst og labellængde)
Autosluk	Ja (ca. 5 minutter)
Måleenheder	Inch/mm
Sprog	19 sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk,

