



PRINT



FAX



KOPI



SCAN

Lynhurtige, netværksklare farveLED alt-i-én

Brother's farveLED-modeller er perfekte til mindre virksomheder og klarer alle behov for farveprint, -fax*, -kopi og -scan med professionelle resultater. Maskinerne benytter separate forbrugsstoffer, så de er økonomiske i brug.

- Hurtige og effektive: Printer og kopierer op til 16 sider pr. minut i både mono og farver.
- Del maskinen i dit trådløse** eller kablede netværk, og gør brug af de innovative muligheder for scanning.
- Spar tid ved at printe direkte fra/eller scanne til din USB-nøgle**.
- Stor 250-arks papirbakke til lang tids papirforsyning og 35-arks automatisk dokument føder (ADF) til hurtig håndtering af flersidede dokumenter.
- Høj printopløsning som giver resultater i professionel kvalitet – hver gang.
- Spar penge og pas på miljøet med ENERGY STAR og Der Blaue Engel-certificering.

* afhængig af model. **Kun MFC-9320CW.



Brother's nye farveLED-modeller tilbyder mere end bare professionelt farveprint,- fax*, -kopi og -scan. På næste side finder du en Top 10 over brugervenlige funktioner, som er tidsbesparende og økonomiske.



Print på tykt papir eller kuverter.

Lavere forbrug

Del ressourcer. Del maskinen mellem flere brugere i det eksisterende trådløse*** eller kablede netværk, og opnå større mobilitet, effektivitet og forbedret arbejdsgang.

Skær ned på udgifterne til faxtransmission.*

Med Internetfax** kan du sende faxbeskeder over internettet, og således spare på udgifterne til brug af en telefonlinje. Fax vil stadig kunne sendes og modtages på den traditionelle måde.

Reducér papir- og tonerforbrug. Formindsk 2, 4, 9, 16 eller 25 sider til et enkelt A4-ark med N-up print.

Spar tid

Håndtér flersidede dokumenter ved et tryk på en knap. Du kan nemt faxe*, kopiere og scanne flersidede dokumenter uden opsyn med en 35-arks automatisk dokumentfoder.

Spar tid med direkte USB-print. Perfekt når du har travlt: Print direkte fra en USB-nøgle eller fra dit digitalkamera via PictBridge uden brug af pc.

Lynhurtig dokumentstyring. Ved hjælp af den brugervenlig scan til FTP-funktion kan du gemme dine scannede filer direkte på en FTP-server – perfekt når det skal være nemt at dele dokumenter.

Professionel kvalitet

Professionel finish. Det er utrolig enkelt at tilføje et vandmærke. Dine udskrifter får et professionelt udseende, uanset om det er et foruddefineret design, eller et logo du selv vælger.

Gør det stort – in-house. Få mulighed for at arbejde i større formater, da du kan forstørre 1 side, så den printes over 4, 9, 16 eller 25 A4-ark med poster-printfunktionen i printerdriveren.

Ekstra komfort

Nemt og bekvemt. Det er såre simpelt at printe på tykt papir eller kuverter via den direkte papirgennemgang. Du behøver bare at åbne en lille klap på bagsiden, så dit specielle media kan komme ud, når det er printet.

Føl dig tryk. Print dine mest fortrolige dokumenter med ro i sindet. Du kan være sikker på, at de ikke falder i de forkerte hænder takket være Brother's sikkerhedsprint-funktion, der er nem at anvende: Når du er klar til at udskrive dit dokument, indtaster du en personlig PIN-kode på din computer og klikker på printknappen. Dokumentet vil kun blive udskrevet efter du fysisk indtaster din PIN-kode på printeren.

*Kun MFC-9120CN/MFC-9320CW har fax.

**Kan downloades gratis fra <http://solutions.brother.com>

***Kun MFC-9320CW har trådløst netkort.



† 2400×600 dpi



Professionelt farveprint op til 16 ppm



Automatisk dokumentfoder – ideel når du faxer*, kopierer eller scanner flersidede dokumenter.

Lynhurtige, netværksklare farveLED alt-i-én

Vi har samlet alle de funktioner, du har brug for, i én kompakt løsning med lave forbrugsomkostninger. Disse hurtige farveLED-modeller tilbyder professionel kvalitet og et bredt udvalg af brugervenlige, tidsbesparende funktioner til mindre virksomheder.

Brother's avancerede toner-baserede single-pass printteknologi giver dig hurtige print- og kopihastigheder på op til 16 sider pr. minut i mono og farver, så du altid får resultater i professionel kvalitet. Du kan også spare tid ved at printe direkte fra en USB-nøgle eller et digitalkamera.

Tilslut apparatet i dit eksisterende trådløse* eller kablede netværk, og del det på sikker vis med kollegaerne i arbejdsgruppen. Modellerne er udstyret med en stor indbygget 250 arks papirkassette, som er nem at påfylde.

I tilgift til de avancerede scannefunktioner får du her mulighed for at optimere dokumentstyringen og arbejdsgangen overalt i virksomheden.

Der er mange andre måder at reducere udgifterne på og få mere ud af din farveLED-printer. Du kan spare papir og toner ved at printe flere sider på ét ark, forstørre en enkelt side til plakatstørrelse eller tilføje et vandmærke, så dokumentet får et professionel finish. Glem alt om sendekomkostninger, når du faxer, og send i stedet over internettet med Internetfax**.

Modellerne er særdeles energieffektive, og har et lavt støjniveau og en genbrugsvenligt design. De er rent faktisk ENERGY STAR-mærket og har fået tildelt den prestigefyldte tyske Der Blaue Engel-certificering for deres exceptionelle miljøvenlighed.

* Kun MFC-9320CW har trådløst netkort **Kan downloades gratis fra <http://solutions.brother.com>



FarveLED alt-i-én	
Teknologi	Elektrofotografisk farveLED-printer (single pass)
Printhastighed A4	Op til 16 ppm farve og mono
Opløsning	Op til 2400 × 600 dpi
Opvarmningstid	27 sekunder (fra sleep mode)
Første side	16 sek. (farve), 15 sek. (mono)
Emulering	PCL@6, BR-Script 3
Indbyggede fonte	PCL@6, 66 skalerbare fonte, 12 Bitmap fonte, 13 stregkoder, PostScript@3 – kompatible fonte: 66
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Netkort	10/100 Base-TX
Trådløst netkort (Kun MFC-9320CW)	Trådløst LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure mode/Adhoc mode)
Display	2 linjer, 16 tegn, grønt baggrundsbelyst LCD, 2 LEDs (error, data)
Farvekopi	
Kopihastighed A4	Op til 16 cpm farve og mono
Opløsning	600 × 600 dpi
Første kopi	Inden 24 sek. (farve), 19 sek. (mono)
Stak og sortér	Ja
Zoom	Forstørret og formindsker dokumenter fra 25% til 400% i 1% intervaller.
Farvefax – MFC-9120CN/9320CW (Kun MFC-modeller)	
Modemhastighed	33.600 bps (G3)
Internetfax***	Fax dokumenter til modtagere over hele verden over internettet uden brug af telefonlinje
Fax/tlf.switch	Ja
Enkelttaster	8 (4 × 2) modtagere
Hurtigopkald og gruppeopkald	Op til 200 hurtigopkald og op til 20 grupper
Automatisk genopkald	Ja
Nummerbestemt ringning	Ja
Faxvideresendelse og -afhentning	Videresend eller afhent fax til eller fra et andet nummer
Sende- / modtage-hukommelse	Op til 500 sider (ITU-T testark, standardopløsning, MMR)
ECM-fejlretning	Maskiner, som begge har ECM funktion, kan spore fejl under transmissionen og gensende evt. fejlbehæftede sider.
PC-fax	Sender og modtager fax fra din PC via telefonlinje (Modtage kun i Windows®)
Farvescanner	
Opløsning	1200 × 2400 dpi (fra scanner glas), 1200 × 600 dpi (fra ADF)
Opløsning (forbedret)	19.200 × 19.200 dpi
Gråtoner	256 gråtoner
Farvedybde	48 bit intern / 24 bit extern
Scannefunktioner	Scan til e-mail / OCR / billede / fil**
MFC-9120CN/9320CW	Scan til e-mail-server*** / FTP / netværk
MFC-9320CW	Scan til USB-nøgle
Mediaspecifikationer	
Mediatyper	Standard papirkassette Alm. papir, genbrugspapir, tyndt papir Manuel føder Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bond-papir, labels, kuverter, tynde kuverter
Mediavægt	Standard papirkassette 60 til 105g/m ² Manuel føder 60 til 163g/m ² ADF 64 til 90g/m ²
Mediastørrelser	Standard papirkassette A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Manuel føder Bredde 76,2 – 220 mm, Længde 116 – 406,4 mm ADF Bredde 147,3 – 215,9 mm, Længde 147,3 – 356 mm
Printerdriver-software	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server+ 2003® (32 & 64 editions), Windows Server+ 2008®, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 eller nyere
Linux***	CUPS udskrivningssystem (x86-, x64-miljø), LPD/LPRng udskrivningssystem (x86-, x64-miljø)

Printerdriver-funktioner	
N-up-print	Reducerer op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til 1 A4-side
Poster-print	Forstørret 1 A4-side til en plakat vha. 4, 9, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærke-print	Printer dokumenter med foruddefineret tekst eller brugerdefinerede beskeder
Booklet-print	Udskriv i A5 booklet-format vha. manuel duplex.
Sikkerhedsprint	Beskytter dine printjobs med en PIN-kode.
Farvekontrol	Rediger farveindstillingerne i printerdriveren for nøjagtige farver
Farvebegrænsning	Farveprint kan begrænses for de enkelte brugere af en administrator
Sidehoved og sidefod	Print tid og dato og/eller bruger-ID på dokumenter
USB direkte interface – MFC-9320CW	
USB direkte print	Print billeder eller filer direkte fra en USB-nøgle
Filformater – print	PDF (version 1.7), Microsoft XPS (version 1.0), JPEG, Exif + JPEG, PRN (med MFC-9320CW serie printerdriver), TIFF (MH) (scannet med Brother model)
Scan til USB	Scan billeder eller dokumenter til USB-nøgle
Filformater – scan	PDF (version 1.3), Microsoft XPS (version 1.0), JPEG, TIFF
Netværk	
Webbased Management	Webbrowser printserver-styring
Driver Deployment Wizard	En hurtig og nem måde at udnytte Brother drivere på en Windows® netværks-pc
BRAdmin Light	Printserver-styring til Windows® og Mac® OS X 10.3.9 eller nyere
BRAdmin Professional***	Til LAN/WAN styring
Trådløs sikkerhed (Kun MFC-9320CW)	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES)
Trådløs opsætning (Kun MFC-9320CW)	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Protokoller	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 understøttede protokoller	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNTIP
IPv6 understøttede protokoller	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNTIP
Forbrugsstoffer	
Medfølgende tonere	1000 sider* C, M, Y, BK
Toner sort	2200 sider* TN230 BK
Toner farver (C,M,Y)	1400 sider* TN230 C / M / Y
Tromler (C,M,Y,BK)	15.000 sider (1 side pr. job) DR230CL
Bælteenhed	Op til 50.000 sider BU230CL
Wastetoner boks	Op til 50.000 sider WT230CL
Dimensioner & vægt (B × D × H)	
Med emballage	743 × 592 × 575 mm
Uden emballage	428 × 491 × 401 mm
Vægt m. / uden emballage	DCP-9010CN: 28,2 kg / 22,7 kg DCP-9120CN/MFC-9320CN: 29,0 kg / 22,9 kg
Andet	
Strømforbrug	Kopi 480 W Ready 75 W Sleep 10 W / 11 W / 12 W
Støjniveau – Lydeffekt	Kopi LWAd = 6,5 Bell Ready LWAd = 4,8 Bell
Støjniveau – Lydtryk	Kopi LpAm = Under 53 dBA Ready LpAm = Under 30 dBA
Økologi	Strømbesparende Tonerbesparende Reducerer tonerforbruget
Anbefalet printvolumen pr. måned	300 til 1.500 sider



*I overensstemmelse med ISO/IEC 19798 **Kræver Brother-software ***Kan downloades gratis på: <http://solutions.brother.com> †Vertikal × horisontal opløsning +Kun netværksprint

Forhandler:

brother
at your side



Brother International (Danmark) A/S

Baldersvej 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.