

MFC-J430W/J625DW – tekniske specifikationer

MFC-J430W og MFC-J625DW tilbyder print, scan, fax og kopi samlet i én stilfuld, kompakt maskine.

Print selv professionelle kvalitetsdokumenter i firmaet; MFC-J425W og MFC-J625DW har en imponerende printopløsning på op til 6.000 dpi, og printhastigheden er imponerende høj, så du slipper for at skulle vente på dine dokumenter.

Del ressourcerne på kontoret og tilslut printerne til jeres eksisterende trådløse netværk. Den enkle og sikre software er hurtig og ukompliceret at opsætte.

MFC-J625DW har duplexprint, som giver dig mulighed for at fremstille dobbeltsidede A4-dokumenter. Og ved at duplexprinte, kan du skære ned på papirforbruget.

Generelt		
Teknologi		Inkjet
Hukommelse	MFC-J430W MFC-J625DW	40 MB 64 MB
Opvarmningstid		0 sekunder
Interface		High Speed USB 2.0
Display	MFC-J625DW MFC-J430W MFC-J625DW	USB Direct / PictBridge / mediakort 4,8 cm LCD-farvedisplay 4,9 cm touchscreen med touchpanel
Trådløst netkort		Trådløst LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Protokoller		TCI/IP (IPv4)
Trådløs opsætning		Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådløs sikkerhed		WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Farveprinter		
Printhatighed ppm	MFC-J430W MFC-J625DW	Op til 33 ppm s/h & 26 ppm farve Op til 35 ppm s/h & 27 ppm farve
Printhatighed ipm	MFC-J430W MFC-J625DW	10 ipm s/h & 8 ipm (sammenlignelig med farvelaser) 12 ipm s/h & 10 ipm (sammenlignelig med farvelaser)
Opløsning		Op til 6000 × 1200 dpi (vertikal × horisontal)
Duplex (dobbelt-sidede print)	MFC-J625DW	Ja
Farveforbedring		Brother Image forbedring - skræddersy dine farveprint
Minimum dråbestørrelse		1,5 pl med Brother BP71 papir. (Se afsnit om forbrugsstoffer)
Print til kant		Muligt for A4, LTR, A6, foto (10×15 cm), indeksskørt, postkort
Direkte fotoprint	MFC-J625DW	Print fotos direkte fra kamera/USB-nøgle/mediakort (Se afsnit om direkte fotoprint)
Farvefax		
Modem		14,4 kbps
Farver		Via ITU-T-30E farvefaxprotokol til andre kompatible faxmaskiner
Datakompression		MH, MR, MMR (s/h), JPEG (farve)
Automatisk genopkald		Automatisk genopkald hvis modtagerfaxen er optaget
Hurtigopkald	MFC-J430W MFC-J625DW	40 forudprogrammerede numre 100 forudprogrammerede numre
Gruppeopkald		6 grupper
Fax/tlf.-switch		Ja
Nummerbestemt ringning		Ja
Superfin		Mulighed for transmission af meget lille skrift og stregetegninger
Gråtoner		256 gråtoner
Sende-/modtage-hukommelse	MFC-J430W	170/170 sider (ITU-T testark nr. 1)
Rundsending	MFC-J625DW MFC-J430W MFC-J625DW	400/400 sider (ITU-T testark nr. 1) Send samme faxbesked til 90 modtagere Send samme faxbesked til 200 modtagere
Autoreduktion		Reducerer automatisk en modtaget fax til et enkelt A4-ark
ECM-fejlrretning		Gensender fejlbehæftede sider, når begge fax har ECM-funktion
Dual Access (kun s/h)		Scan en fax til afsendelse, mens du modtager en anden fax
Faxvideresendelse	MFC-J625DW	Send en fax fra hukommelsen til et andet indkodet faxnummer (kun s/h)
Fjernadgang	MFC-J625DW	Få adgang til maskinen via en anden tastetone/telefon
Faxafhentning	MFC-J625DW	Hent faxbeskeder via en anden tastetone/telefon (kun s/h)
PC-FAX*	MFC-J430W MFC-J625DW	Send fax fra din pc (kræver telefonlinje) Send og modtag fax fra din pc (kræver telefonlinje)
Farvekopi		
Kopihastighed	MFC-J430W MFC-J625DW	Op til 22 ppm s/h & 20 ppm farve Op til 23 ppm s/h & 20 ppm farve
Opløsning		Op til 1200 × 1200 dpi (s/h og farve)
Multikopi		99 kopier af hver original
Zoom		25 % - 400 % i 1 %-trin
N-i-1		Reducerer 2 eller 4 sider til et enkelt ark
Posterprint		Forstørret et billede til 3 × 3 sider (kun A4)
Farvescanner		
Opløsning		Optisk: Fra flatbed: Op til 1200 × 2400 dpi Fra ADF: Op til 1200 × 600 dpi Interpoleret: Op til 19200 × 19200 dpi
Scannehastighed		Fra 3,37 sek. s/h og fra 4,83 sek. farve (A4, 100 × 100 dpi)
Gråtoner		256 gråtoner
Farvedybde		36 bit intern

Med MFC-J625DW kan du printe direkte fra dit digitalkamera via PictBridge-porten eller fra dine mediakort, uden du behøver at tænde for din computer. Se, vælg og redigér dine billeder via en 4,9 cm touchscreen med touchpanel.

Begge modeller kan printe fra eller scanne direkte til din Apple®, Android™ eller Windows® Phone 7-enhed via Brother iPrint&Scan-app.

Alle Brother inkjet alt-i-én printere har fire separate blækpatroner. Det betyder, at du kun skal udskifte den blækpatron, der er tom. Så mindskes affaldsmængden, samtidig med at du sparer penge. Reducér dine printudgifter med XL-blækpatroner, som giver en lavere sidepris.

MFC-J425W og MFC-J625DW lever op til de strenge krav fra ENERGY STAR og den tyske Der Blaue Engel-miljøstandard, som sikrer lavt energiforbrug, lavt støjniveau og et genbrugsvenligt design. De er desuden anbefalet af Go' Energi, og MFC-J625DW er også Svanemærket.

Scannetaster	MFC-J625DW MFC-J625DW	Scan til e-mail/OCR/billede/fil Scan også til USB-nøgle/mediakort Understøtter: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-nøgle understøtter PDF s/h & farve, JPEG, TIFF)
Papirhåndtering		
Papir input	MFC-J625DW	Papirkassette Op til 100 ark Fotopapirbakke Op til 20 ark ADF Op til 20 ark Op til 50 ark
Papir output		A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (10×15 cm), indeksskørt, postkort, kuverter m.fl.
Papirstørrelser		Alm. papir, inkjet, glossy, transparenter
Mediatyper		
Direkte fotoprint		
PhotoCapture Centre™ (Acceptable mediakort)	MFC-J625DW	Memory Stick: 16 MB - 128 MB Memory Stick Pro/Pro Duo/Micro: 256 MB - 32 GB (MagicGate: Ja, hvis MG-funktion ikke anvendes) MultiMedia Card: 32 MB - 2 GB MultiMedia Card plus: 128 MB - 4 GB MultiMedia Card mobile: 64 MB - 1 GB (med adapter) Secure Digital: 16 MB - 2 GB (Mini/Micro SD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB (Mini/Micro SDHC med adapter) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 - 64 GB
PictBridge	MFC-J625DW	Print direkte fra et PictBridge-klart digitalkamera
USB Direct interface	MFC-J625DW	Print direkte fra en USB-nøgle (op til 32 GB)
Mediakortdrev	MFC-J625DW	Gemmer og henter filer. Alle ovenstående mediakort kan benyttes
Billedformat	MFC-J625DW	Fotoprint: JPEG Scan til kort: JPEG, PDF (farve), TIFF, PDF (s/h)
Software		
Medfølgende driversoftware	Windows®	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR Brother ControlCentre2 NewSoft® Presto!® PageManager9
Macintosh®		Brugervenligt fotoredigeringsprogram til finjustering af dine billeder, så du kan printe perfekte, professionelt udseende fotos med eller uden kant.
Reallusion® Facefilter Studio Software		Kan downloades via web
BookCopy Enhancer		Kan downloades via web
Whitebord Enhancer		Kan downloades via web
Homepage Print 2		Kan downloades via web
Understøttede styresystemer		Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition **Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32&64 bit editions) **Windows Server® 2008 / 2008 R2 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Forbrugsstoffer		
Standard blækpatroner		LC1220BK/C/M/Y - ca. 300*** A4-sider*
Store blækpatroner		LC1240BK/C/M/Y - ca. 600*** A4-sider*
Brother papir		A4 glossy fotopapir: BP71GLA - 20 ark 10 × 15 cm glossy fotopapir: BP71GP50: 50 ark A4 mat inkjetpapir: BP60MA - 25 ark A4 inkjetpapir: BP60PA - 250 ark
Vægt & dimensioner		
Med emballage		465(B) × 460(D) × 255(H) mm / 11,6 kg
Uden emballage		405(B) × 378(D) × 180(H) mm / 9 kg
Andet		
		Dvale: 2 W Standby: 5,5 W / 6 W I brug: 19 W Afbudt: 0,15 W 50 dBA (maks.)
Støjniveau		

* PC-FAX kun sende

** Windows Server® understøtter kun netværksprint

*** Anslået indhold i blækpatronerne er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S


Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 01-2012





iPrint&Scan



KOMPAKTE FARVEINKJET ALT-I-ÉN PRINTERE MED FAX. DISSE TO MODELLER KOMBINERER HØJ PRINTKVALITET MED INNOVATIV TEKNOLOGI, SÅ DU KAN ØGE PRODUKTIVITETEN OG FÅ MERE FRA HÅNDEN.

Få styr på dine dokumenter med automatisk dokumentføder, trådløst netkort, duplexprint* og mediakort center*



PRINT



FAX



COPY



SCAN

* Kun MFC-J625DW

**FÅ DINE DOKUMENTER TIL AT SKILLE
SIG UD MED DISSE FREMRAGENDE
ALT-I-ÉN MASKINER I HØJ KVALITET**



MFC-J430W/625DW

MFC-J430W og MFC-J625DW tilbyder print, kopi, scan og fax i én stilfuld printer samt en lang række indbyggede funktioner, som er lette at anvende:



Display/touchscreen

Navigér i den brugervenlige menu i MFC-J430W via det 4,8 cm brede LCD-farvedisplay eller den 4,9 cm brede touchscreen med touchpanel i MFC-J625DW.



Tilslutning

Tilslut og del din printer med andre i det tilgængelige trådløse netværk.



Dokumentføder

Kopier, scan og fax flersidede dokumenter via den automatiske dokumentføder.



Print direkte

Med MFC-J625DW kan du printe billeder direkte fra dit digitalkamera eller mediakort, uden du behøver at tænde for din computer.



Print

Print i høj kvalitet og hastighed. Du kan printe til kant i størrelser fra 10 x 15 cm til A4-format.



iPrint&Scan

Print fra eller scan direkte til din Apple®, Android™ eller Windows® Phone 7-enhed med Brother iPrint&Scan-app.



Miljøvenlig

Godkendt af ENERGY STAR, Svanemærket*, og Der Blaue Engel samt anbefalet af Go' Energi.

*Kun MFC-J625DW



Spær

Skær ned på omkostningerne ved at anvende store blækpatroner til 600 s/h-sider og 600 farvesider.

