



iPrint&Scan



**KOMPAKTE FARVEINKJET ALT-I-ÉN
PRINTERE. DISSE TRE MODELLER
KOMBINERER HØJ PRINTKVALITET
MED INNOVATIV TEKNOLOGI, SÅ
DU KAN ØGE PRODUKTIVITETEN
OG FÅ MERE FRA HÅNDEN.**

Opnå professionelle resultater på kontoret med print, kopi og scan samt trådløs tilslutning. Afhængig af, hvilken model du vælger, får du endvidere duplexprint, automatisk dokumentføder, mediakort-center samt discprint.



PRINT



COPY



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

A man with short brown hair, wearing a light purple button-down shirt, is sitting at a desk. He is looking at a silver laptop, with his right hand on the trackpad and his left hand resting on the desk. In the background, there is a white office cabinet with a black printer on top. The scene is brightly lit, suggesting an office environment.

**GØR KONTORET ENDNU MERE
EFFEKTIVT MED DISSE ALSIDIGE
ALT-I-ÉN MASKINER I HØJ KVALITET.**

DCP-J525W/J725DW/J925DW

De tre modeller, DCP-J525W, DCP-J725DW og DCP-J925DW, tilbyder print, kopi og scan i én stilfuld maskine samt en lang række indbyggede funktioner, som er lette at anvende:



Touchscreen

Navigér i den brugervenlige menu i DCP-J525W og DCP-J725DW via den 4,9 cm brede touchscreen med touchpanel eller den 8,3 cm brede LCD-farvetouchscreen på DCP-J925DW.



Tilslutning

Tilslut og del din printer med andre i det tilgængelige trådløse netværk.



Dokumentføder

Kopier og scan flersidede dokumenter via den automatiske dokumentføder på DCP-J725DW og DCP-J925DW.



Disc print

Lav dine helt personlige discs med den letanvendelige discprint-funktion i DCP-J925DW.



Print

Print i høj kvalitet og hastighed. Du kan printe til kant i størrelser fra 10 x 15 cm til A4-format.



iPrint&Scan

Print fra eller scan direkte til din Apple®, Android™ eller Windows® Phone 7-enhed med Brother iPrint&Scan-app.

Print direkte
Med DCP-J725DW og DCP-J925DW kan du printe billeder direkte fra dit digitalkamera eller mediakort, uden du behøver at tænde for din pc.



Miljøvenlig

Godkendt af ENERGY STAR og Der Blåe Engel, Svanemærket* samt anbefalet af Go' Energi.

*Ej DCP-J525W



Spar

Skær ned på omkostningerne ved at anvende store blækpatroner til 600 s/h-sider og 600 farvesider.

DCP-J525W/J725DW/J925DW – tekniske specifikationer

Fremstil selv professionelle kvalitetsdokumenter – alle modellerne kan printe til kant og med DCP-J725DW og DCP-J925DW kan du endda printe på begge sider af papiret i én arbejdsgang (duplex). Maskinerne tilbyder imponerende høje printhastigheder, så du skal ikke stå og vente på dine dokumenter.

Tilslut og del printerne med flere brugere i jeres eksisterende trådløse netværk. Den enkle og sikre software er hurtig og ukompliceret at opsætte.

Med DCP-J725DW og DCP-J925DW kan du printe direkte fra dit digitalkamera via PictBridge-porten eller fra dine mediakort – uden du behøver at tænde for din computer. Se, vælg og redigér dine billeder via den smarte touchscreen, som gør printerne endnu lettere at anvende.

Generelt		
Teknologi		Inkjet
Hukommelse	DCP-J525W	40 MB
	DCP-J725DW/J925DW	64 MB
Opvarmningstid		0 sekunder
Interface		High Speed USB 2.0
Display	DCP-J725DW/J925DW	USB Direct / PictBridge / mediakort
	DCP-J525W	4,8 cm LCD-display
	DCP-J725DW	4,9 cm touchscreen med touchpanel
	DCP-J925DW	8,3 cm farvetouchscreen
Netkort		Trådløst LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
	DCP-J925DW	Kabel LAN 10/100 Base-TX
Protokoller		TCI/IP (IPv4)
Trådløs opsætning		Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådløs sikkerhed		WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Farveprinter		
Printhatighed ppm	DCP-J525W	Op til 33 ppm sort/hvid og 26 ppm farve
	DCP-J725DW/J925DW	Op til 35 ppm sort/hvid og 27 ppm farve
Printhatighed ipm	DCP-J525W	10 ipm sort/hvid og 8 ipm (sammenlignelig med farvelaser)
	DCP-J725DW/J925DW	12 ipm sort/hvid og 10 ipm (sammenlignelig med farvelaser)
Cd/dvd/bd-print	DCP-J925DW	Print direkte på kompatible cd/dvd/bd-disks
Opløsning		Op til 6000 x 1200 dpi (vertikal x horisontal)
Duplex (dobbeltsidet print)	DCP-J725DW/J925DW	Ja
Farveforbedring		Brother Image forbedring - skræddersy dine farveprint
Minimum dråbestørrelse		1,5 pl med Brother BP71 papir. (Se afsnit om forbrugsstoffer)
Print til kant		Muligt for A4, LTR, A6, foto (10 x 15 cm), indeksskørt, postkort
Direkte fotoprint	DCPJ725DW/J925DW	Print fotos direkte fra kamera/USB-nøgle/mediakort. (Se afsnit om direkte fotoprint)
Farvekopi		
Kopihastighed	DCP-J525W	Op til 22 ppm sort/hvid og 20 ppm farve
	DCP-J725DW/J925DW	Op til 23 ppm sort/hvid og 20 ppm farve
Opløsning		Op til 1200 x 1200 dpi (sort/hvid og farve)
Multikopi		99 kopier af hver original
Zoom		25 % - 400 % i 1 %-trin
N-i-1		Reducerer 2 eller 4 sider til et enkelt ark
Posterprint		Forstørret et billede til 3 x 3 sider (kun A4)
Farvescanner		
Opløsning	DCP-J525W/J725DW	Optisk: Fra flatbed: Op til 1200 x 2400 dpi Fra ADF: Op til 1200 x 600 dpi Interpoleret: Op til 19200 x 19200 dpi
	DCP-J925DW	Optisk: Fra flatbed: Op til 2400 x 2400 dpi Fra ADF: Op til 2400 x 1200 dpi Interpoleret: Op til 19200 x 19200 dpi
Gråtoner		256 gråtoner
Farvedybde		36 bit intern
Scannetaster		Scan til e-mail/billede/fil
	DCP-J725DW/J925DW	Scan til OCR/USB-nøgle/mediakort
	DCP-J725DW/J925DW	Understøtter: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
	DCP-J725DW/J925DW	USB-nøgle understøtter PDF sort/hvid og farve, JPEG, TIFF
Papirhåndtering		
Papir input		Papirkassette: Op til 100 ark Fotopapirbakke: Op til 20 ark
	DCP-J725DW/J925DW	ADF: Op til 20 ark
	DCP-J725DW/J925DW	Op til 50 ark
Papir output		A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (10 x 15 cm), indeksskørt, postkort, kuverter m.fl.
Papirstørrelser		Alm. papir, inkjet, glossy, transparenter
Mediatyper		

Du kan reducere dine printudgifter med de store blækpatroner, som giver en endnu lavere sidepris, og med duplexprint i DCP-J725DW og DCP-J925DW kan du skære ned på udgifterne til papir. Alle Brother inkjet alt-i-én printere har fire separate blækpatroner. Det betyder, at du kun skal udskifte den blækpatron, der er tom. Så mindskes affaldsmængden, samtidig med at du sparer penge.

Disse tre alt-i-én modeller lever op til de strenge krav fra ENERGY STAR og den tyske Der Blaue Engel-miljøstandard, som sikrer lavt energiforbrug, lavt støjniveau og et genbrugsvenligt design. De er desuden anbefalet af Go' Energi, og DCP-J725DW og DCP-J925DW er også Svanemærket.

Direkte fotoprint			
PhotoCapture Centre™ (Acceptable mediakort)	DCP-J725DW/J925DW DCP-J725DW/J925DW	Memory Stick: 16 – 128 MB Memory Stick Pro/Pro Duo/Micro: 256 MB – 32 GB (MagicGate: Ja, hvis MG-funktion ikke anvendes) MultiMedia Card: 32 MB – 2 GB MultiMedia Card plus: 128 MB – 4 GB MultiMedia Card mobile: 64 MB – 1 GB (med adapter) Secure Digital: 16 MB – 2 GB (Mini/Micro SD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 – 32 GB (Mini/Micro SDHC med adapter) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 – 64 GB	
PictBridge	DCP-J725DW/J925DW	Print direkte fra et PictBridge-klart digitalkamera	
USB Direct interface	DCP-J725DW/J925DW	Print direkte fra en USB-nøgle (op til 32 GB)	
Mediakortdrev	DCP-J725DW/J925DW	Gemmer og henter filer. Alle ovenstående mediakort kan benyttes	
Billedformat	DCP-J725DW/J925DW	Fotoprint: JPEG Scan til kort: JPEG, PDF (farve), TIFF, PDF (sort/hvid)	
Software			
Medfølgende driversoftware	Windows®	Brother MFL-Pro Suite	
	Macintosh®	Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR Brother ControlCentre2 NewSoft® Presto!® PageManager9	
Reallusion® Facefilter	Studio Software	Brugervenligt fotoredigeringsprogram til finjustering af dine billeder, så du kan printe perfekte, professionelt udseende fotos med eller uden kant	
BookCopy Enhancer	Whiteboard Enhancer	Kan downloades via web	
Homepage Print 2	Understøttede styresystemer	Kan downloades via web	
		Kan downloades via web	
		Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition	
		*Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32&64 bit editions)	
		*Windows Server® 2008 / 2008 R2	
		Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x	
Forbrugsstoffer			
Standard blækpatroner		LC1220BK/C/M/Y – ca. 300** A4-sider	
Store blækpatroner		LC1240BK/C/M/Y – ca. 600** A4-sider	
Brother papir		A4 glossy fotopapir: BP71GLA – 20 ark 10 x 15 cm glossy fotopapir: BP71GP50 – 50 ark A4 mat inkjetpapir: BP60MA – 25 ark A4 inkjetpapir: BP60PA – 250 ark	
Vægt & dimensioner			
Med emballage	DCP-J525W	465(B) x 460(D) x 230(H) mm / 10,7 kg	
Uden emballage		405(B) x 378(D) x 160(H) mm / 8,7 kg	
Med emballage	DCP-J725DW	465(B) x 460(D) x 255(H) mm / 11,1 kg	
Uden emballage		405(B) x 378(D) x 180(H) mm / 9 kg	
Med emballage	DCP-J925DW	465(B) x 460(D) x 255(H) mm / 11,8 kg	
Uden emballage		405(B) x 378(D) x 180(H) mm / 9,3 kg	
Andet			
Strømforbrug		Dvale: 1,2 W / 1,3 W / 2,5 W Standby: 5 W / 5,5 W / 6,5 W I brug: 18 W / 18 W / 24 W Afbrudt: 0,15 W 50 dBA (maks.)	
Støjniveau			

* Windows Server® understøtter kun netværksprint

** Anslået indhold i blækpatronerne er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 01-2012

