

Produktkatalog

Printere | Alt-i-én-printere | Fax |
Scannere | Mobile printere | Labelprintere

brother.dk



Indholdsfortegnelse

Brother – at your side	2	Scannere	26-30
Den digitale og mobile verden	3-4	PocketJet (mobile printere)	31
S/h-laserprintere	6-7	RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere)	32-35
Professionelle s/h-laserprintere	8	Professionelle labelprintere	37
Alt-i-én s/h-laserprintere	9-10	Professionelle 4" labelprintere	38-39
Professionelle alt-i-én s/h-laserprintere	11-12	Industrielle labelprintere	40-41
LED-farveprintere	13	QL-labelprintere	42-43
Alt-i-én LED-farveprintere	14	Farvelabelprinter og forbrugsstoffer	44
Professionelle farvelaserprintere	15	P-touch Editor software	45
Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere	16	P-touch information	46
Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere – Business	17	P-touch CUBE – kompakte labelprintere	47
Farveinkjet alt-i-én A4 – Business Smart	18	P-touch hånd-/bord- og kombimodeller	48-49
Farveinkjet alt-i-én A3 – Business Smart	19	P-touch pc-modeller	50
Professionelle A3-farveinkjetprintere	20	P-touch håndværkermodeller	51
Professionelle alt-i-én A3-farveinkjetprintere	21	Forbrugsstoffer til labelprintere	52-56
Fax	22	Forbrugsstoffer og tilbehør	57-60
Oversigt over printløsninger	23	Brother og miljøet	61
Brother solutions guide	24	Garantibestemmelser	62

Brother – at your side

Vi er en stor og international virksomhed, der er velkendt inden for fremstillingen af teknologi og har været det i mere end 110 år. Brothers førende produkter omfatter printere, alt-i-én printere, scannere, labelprintere, mobile produkter og professionelle løsninger. På verdensplan har Brother 37.697 ansatte (marts 2021), og opererer i mere end 40 lande.

Det, der skiller os ud fra andre og fører os sammen, er måden, vi gør det på. Vores mission definerer, hvordan vi sætter fokus på kunden i alt, hvad vi foretager os. Hvordan vi forudser og imødekommer kundernes behov og overstiger deres forventninger. Missionen tydeliggør, hvad vi står for, og hvad der driver os. Som kunde er du og dine behov det centrale for os og vores virksomhed. Vores mission er til for at tydeliggøre, at dette er noget, som alle hos Brother slutter op om, og den lader os alle følge den samme retning.

“At your side” er ikke bare noget, vi siger. Vi har altid, lige siden opstarten, været engageret i at stå til rådighed for vores kunder, hvem eller hvor de end er, og yde det, de har behov for. Sikkerhed og miljøhensyn har den højeste prioritet i hele cyklussen for vores produkter, fra design, udvikling, fremstilling, brug og afskaffelse, til genanvendelse.

Vores fokus vil altid ligge på at skabe høj kvalitet og tilbyde den til vores kunder.

Brother – at your side!



Den digitale og mobile verden

Mange af vores maskiner giver dig mulighed for at arbejde mere fleksibelt. Flere af dem har indbyggede funktioner, eller er kompatible med mobile løsninger, der gør det muligt at styre print og scan samt uploade dokumenter via internettet – hurtigt og effektivt.

Print og scan



AirPrint

Print trådløst direkte fra din Mac, iPhone eller iPad uden at skulle installere en printerdriver. Tilslut Apple-enheden til printeren og udskriv f.eks. hjemmesider, billetter, boardingkort, e-mails og en masse andet, du har behov for at printe her og nu.



Brother iPrint&Scan

Vores iPrint&Scan er en gratis app, hvormed du kan printe hjemmesider, billeder i forskellige formater samt dokumenter fra bl.a. Dropbox, Google Drive™, OneDrive® og Evernote®. Du kan scanne til din iPhone, iPad, Android eller Windows Phone via det trådløse netværk**.

Den er praktisk og nem at anvende – bare download appen, og den vil automatisk søge efter understøttede printere i det lokale trådløse netværk.



Brother My Supplies

Installér My Supplies-appen på din smartphone, og få overblik over, hvornår du skal bestille blæk eller toner til din printer. Appen giver dig automatisk besked, når du er ved at løbe tør for blæk eller toner, og du kan straks kan bestille nye hjem via appen – hurtigt og let. My Supplies-appen giver mulighed for at få overblik over op til 5 printere.

Sikkerhed og Cloud-tjenester



NFC – Near Field Communication

NFC (Near Field Communication) er en standard for bl.a. mobile enheder til at oprette forbindelse til andet udstyr. Denne teknologi kan anvendes til f.eks. dataoverførsel, identificering eller betaling. Vi bruger NFC til enten at oprette forbindelse til print eller scan, eller til identificering ved printeren.



Google Cloud Print™

En anden tilgængelig teknologi er Google Cloud Print™, som giver dig mulighed for at tilslutte din printer til internettet. Du kan give dig selv og enhver anden, du vælger, adgang til din printer via de applikationer, du anvender i dagligdagen. Google Cloud Print™ fungerer på din mobil, tablet eller enhver anden web-tilsluttet enhed, du ønsker at printe fra.



Web Connect

Print fra og scan direkte til en række cloud-baserede tjenester såsom SharePoint Online, Box, OneDrive, Google Drive™, Evernote eller Dropbox. Du skal tilslutte printeren direkte til dine online-konti, så kan du arbejde, uden du behøver at tænde for computeren. Du logger derefter ind på cloud-tjenesten via touchscreen-displayet på maskinen for at arbejde i “skyen”.

*Afhængig af model, læs mere om iPrint&Scan på brother.dk.

**Printere med kablet netkort kræver tilslutning via trådløs router.



Opmærkning



Brother iPrint&Label

iPrint&Label-appen gør det hurtigt og let at designe og udskrive labels fra din iPhone eller iPad til en Brother-labelprinter via et lokalt trådløst netværk, uden brug af computer eller printerdriver.



Brother Mobile Cable Label Tool

Denne app er udviklet til at fremstille labels til identifikation i forbindelse med tele- og datakommunikation samt el, og gør det nemt for dig at udskrive labels fra din iPhone eller iPad til en Brother-labelprinter via et lokalt trådløst netværk. Der kræves ingen computer eller printerdriver.



Brother iLink&Label

Hent Brothers iLink&Label-app ned på din mobile Apple-enhed og brug den til at downloade kabel-ID gemt i Fluke Networks LinkWare Live. Overfør dem herefter trådløst til din Brother PT-E550W labelprinter. Nu skal du bare vælge hvilke labels, du vil printe. Alt sammen uden brug af computer eller kablet forbindelse.



P-touch Design&Print

Med Design&Print-appen kan du designe og udskrive labels fra din smart-phone eller tablet til udvalgte Brother-labelprintere ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Design og gem dine egne labels med mange forskellige skrifttyper, symboler og rammer.



Brother Color Label Editor

Brother Color Label Editor er et gratis program, som giver dig mulighed for at udskrive labels i fuld farve ved hjælp af din iPhone eller iPad og en Brother VC-500W labelprinter via et trådløst netværk. Opret og udskriv fotolabels og labels i fuld farve. Design dine egne labels ved hjælp af forskellige cliparts, baggrunde, rammer og skrifttyper.

Brothers professionelle serie af s/h- laserprintere til arbejds- grupper

– udviklet til at give virksomheder
endnu flere muligheder.

brother.dk

Ekstra tilbehør:
Mailbox med 4 fag
til 4 x 100 ark eller
2 x 400 ark.



HL-L6400DW

Ekstra tilbehør:
Skuffesystem
til 4 x 520 ark.



GARANTI
3

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service



Works with
Apple AirPrint



Lydsvag, hurtig og driftssikker
HL-L2300-serien er designet til at stå på dit skrivebord og printe lydsvagt samt i høj fart, uden at forstyrre dig i dit arbejde.



S/h-laserprintere



S/h-laserprintere til det mindre printbehov. Modellerne har duplexprint (dobbeltsidet print), så der automatisk kan udskrives på begge sider af papiret. Der er separat toner og tromle, så kun den opbrugte enhed skal skiftes.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
- Meget lydsvag, mindre end 50dBA
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Hi-Speed USB 2.0
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksfoder
- Mulighed for stor toner

*Afhængig af model.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

HL-L2310D

- Printer op til 30 sider/min.
- GDI-emulering
- Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
- Vægt: 7,2 kg



HL-L2350DW

- Printer op til 30 sider/min.
- Indbygget trådløst netkort
- GDI-emulering
- Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
- Vægt: 7,2 kg



HL-L2370DN

- Printer op til 34 sider/min.
- Indbygget kablet netkort
- PCL®6 (DOS)-kompatibel
- Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
- Vægt: 7,2 kg



HL-L2375DW

- Printer op til 34 sider/min.
- Indbygget kablet netkort
- Indbygget trådløst netkort
- PCL®6 (DOS)-kompatibel
- Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
- Vægt: 7,2 kg



HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW



HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Separate forbrugsstoffer

Med vores maskiner får du separate forbrugsstoffer, hvilket er en fordel, da du kun skal skifte den opbrugte del, og du derved sparer på forbrugsomkostningerne. Ofte kan du vælge tonere i forskellige størrelser, og vælger du de store, sparer du yderligere på forbrugsomkostningerne.

S/h-laserprintere



S/h-laserprintere med god performance, høj print-hastighed og fleksibel papirhåndtering. Øg effektiviteten og få fremragende resultater hver gang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- LCD-display, så det er let at se printerens status, og om der er forbrugsstoffer, der skal skiftes
- Printer op til 40 sider/min.
- Første side udskrives inden for 7,2 sekunder
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Hi-Speed USB 2.0
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 250/520 ark**
- Mulighed for stor toner

*Afhængig af model.

**HL-L5100DNT & HL-L5200DWT har kun mulighed for 1 ekstra skuffe.

***Forudsætter brug af PC5000 parallelkabel (købes separat).

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

HL-L5000D

- IEEE 1284 parallel***
- Størrelse: 373 x 388 x 255 mm
- Vægt: 10,7 kg



HL-L5100DN

- Indbygget kablet netkort
- Størrelse: 373 x 388 x 255 mm
- Vægt: 10,7 kg



HL-L5100DNT

- Som HL-L5100DN, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Størrelse: 373 x 388 x 387 mm
- Vægt: 14,6 kg



HL-L5200DW

- Indbygget kablet netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Størrelse: 373 x 388 x 255 mm
- Vægt: 10,7 kg



HL-L5200DWT

- Som HL-L5200DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Størrelse: 373 x 388 x 387 mm
- Vægt: 14,6 kg



HL-L5000D
HL-L5100DN(T)
HL-L5200DW(T)



HL-L5000D
HL-L5100DN(T)
HL-L5200DW(T)

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Billig i drift
S/h-laserprintere
er billige
i forbrugstoffer,
da der kun be-
høves én toner.



Professionelle s/h-laserprintere



S/h-laserprintere til det store printbehov. Serien er hurtig, driftssikker og leverer de bedste og mest skarpe s/h print i sin klasse. Samtidig kan den blive ved med at præstere – dag efter dag, måned efter måned.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- Første side udskrives inden for 7,5 sekunder
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Hi-Speed USB 2.0
- Op til 520-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for mailbox med fire fag (4 x 100 el. 2 x 400 ark)
- Mulighed for ekstra stor toner
- Web Connect

*Forskellige varenumre på 250- og 520-arks papirskuffer samt skuffesystem.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – print fra en masse cloud tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive (Tjenesterne kan variere afhængig af model).

HL-L6300DW

- Printer op til 46 sider/min.
- Mulighed for 3 x 250-ark papirskuffer eller 2 x 520-ark papirskuffer eller skuffesystem (4 x 520 ark)*
- Størrelse: 400 x 396 x 288 mm
- Vægt: 13,2 kg



HL-L6300DWT

- Som HL-L6300DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
 - Mulighed for en ekstra papirskuffe til 250/520 ark*
 - Størrelse: 400 x 396 x 420 mm
 - Vægt: 17,1 kg



HL-L6400DW

- Printer op til 50 sider/min.
- Mulighed for 3 x 250-ark papirskuffer eller 2 x 520-ark papirskuffer eller skuffesystem (4 x 520 ark)*
- Mulighed for XXL-toner til 20.000 sider
- Størrelse: 400 x 396 x 288 mm
- Vægt: 13,4 kg



HL-L6400DWT

- Som HL-L6400DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
 - Mulighed for en ekstra papirskuffe til 250/520 ark*
 - Størrelse: 400 x 396 x 420 mm
 - Vægt: 17,3 kg



HL-L6300DW(T)
HL-L6400DW(T)



HL-L6300DW(T)
HL-L6400DW(T)



Scannefunktioner

Scan til din PC i forskellige formater, eller scan til Sharepoint eller e-mail via den medfølgende software. Du kan også scanne dine dokumenter til OCR, hvilket gør dig i stand til at konvertere dem til tekstdokumenter, som du kan redigere.



Alt-i-én s/h-laserprintere



Alt-i-én s/h-laserprintere, med print, kopi og farvescan. Scan og kopiér på en glasplade, der gør dig i stand til både at arbejde med enkeltark og indbundne dokumenter. Alle modeller kan printe i duplex, hvilket betyder, at de kan printe på begge sider af papiret i én arbejdsgang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
- Meget lydsvag, mindre end 50dBA
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Hi-Speed USB 2.0
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR eller SharePoint**
- Mulighed for stor toner

*Afhængig af model.

**Kræver installation af medfølgende software.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

DCP-L2510D

- Printer op til 30 sider/min.
- GDI-emulering
- Størrelse: 410 x 398,5 x 272 mm
- Vægt: 10,3 kg



DCP-L2530DW

- Printer op til 30 sider/min.
- Indbygget trådløst netkort
- GDI-emulering
- Størrelse: 410 x 398,5 x 272 mm
- Vægt: 10,3 kg



DCP-L2550DN

- Printer op til 34 sider/min.
- Scan til FTP
- Indbygget kablet netkort
- Dokumentføder (ADF)
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Størrelse: 410 x 398,5 x 318,5 mm
- Vægt: 11,6 kg



DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2550DN



DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2550DN

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Netkort

Med det indbyggede netkort kan du let dele printeren med andre, så I alle får glæde af de mange funktioner.



Alt-i-én s/h-laserprintere med fax



Alt-i-én s/h-laserprintere med print, kopi, fax og farvescan. Kopiér, fax eller scan indbundne dokumenter via glaspladen øverst i printeren, eller flersidede dokumenter via den automatiske dokumentfoder.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
- Meget lydsvag, mindre end 50dBA
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Indbygget kablet netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Hi-Speed USB 2.0
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksfoder
- Op til 50-arks automatisk dokumentfoder (ADF)
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR eller SharePoint via pc
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for stor toner

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

MFC-L2710DW

- Printer op til 30 sider/min.
- GDI-emulering
- Størrelse: 410 x 398,5 x 318,5 mm
- Vægt: 11,8 kg



MFC-L2730DW

- Printer op til 34 sider/min.
- Scan til FTP
- 6,8 cm farvetouchscreen
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Størrelse: 410 x 398,5 x 318,5 mm
- Vægt: 11,8 kg



MFC-L2750DW

- Som MFC-L2730DW, plus
- Duplexprint, scan, kopi og fax
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Størrelse: 410 x 398,5 x 318,5 mm
- Vægt: 12 kg



MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW



MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Scan i farver
Med alle vores alt-i-én-printere kan du scanne dine dokumenter i farver.



Professionelle alt-i-én s/h-laserprintere



Alt-i-én s/h-laserprintere til professionelt brug, hvor der også er behov for kopi og farvescan. MFC-modellen har også indbygget fax. Du får mulighed for duplexprint i begge modeller, så du kan udskrive på begge sider af papiret i én arbejdsgang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- Printer op til 40 sider/min.
- Første side udskrives inden for 7,2 sekunder
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Indbygget kablet netkort
- Hi-Speed USB 2.0
- Funktionslås
- Forberedt til pull-print
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP, e-mailserver**, SharePoint, netværk eller Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Farvescan
- Mulighed for stor toner

*Afhængig af model.

**Download gratis software fra www.brother.dk.

Den mobile verden:

- iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™** – print via internettet
- Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

DCP-L5500DN

- Op til 40-arks dokumentføder (ADF)
- Størrelse: 435 x 427 x 486 mm
- Vægt: 16,4 kg



MFC-L5700DN

- Send eller modtag fax direkte på din pc
- Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
- Størrelse: 435 x 427 x 486 mm
- Vægt: 16,5 kg



DCP-L5500DN
MFC-L5700DN



DCP-L5500DN
MFC-L5700DN

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Print i duplex, og spar op til 50 % af papirforbruget

Duplexprint, -scan, -fax og -kopi er med til at gøre det daglige arbejde mere effektivt. Duplexfunktionen betyder, at du automatisk kan printe, scanne, faxe og kopiere papir med tryk på begge sider, så du slipper for at stå og vende det. Det er nemt og praktisk, og så sparer du papir.



Professionelle alt-i-én s/h-laserprintere



Få muligheder du ikke forventede med denne topprofessionelle og robuste s/h-laserserie. Serien har fremragende papirhåndtering, høj printhastighed og nye store tonerpatroner, som tilvalg, der reducerer printomkostninger markant. Dette gør, at denne serie er ideel til din virksomhed.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- Første side udskrives inden for 7,5 sekunder
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 12,3 cm farvetouchscreen
- Funktionslås og forberedt til pull-print
- Op til 520-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Op til 80-arks dokumentfoder (ADF)
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP, e-mailserver, SharePoint, netværk eller Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Mulighed for stor og ekstra stor toner

*Forskellige varenumre på 250/520-arks papirskuffer samt skuffesystem.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

MFC-L6900DW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Print op til 50 sider/min.
- Mulighed for XXL-toner
- Toner til ca. 12.000 sider medfølger
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 2 x 250/520 ark eller skuffesystem (4 x 520 ark)*
- Størrelse: 495 x 427 x 518 mm
- Vægt: 19 kg



MFC-L6900DWT

- Som MFC-L6900DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Mulighed for en ekstra skuffe 250/520*
- Størrelse: 495 x 427 x 650 mm
- Vægt: 22,9 kg



MFC-L6900DW
MFC-L6900DWT



MFC-L6900DW
MFC-L6900DWT

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



LED-teknologien

Vores kompakte farveprintere er baseret på LED-teknologi (Light Emitting Diode), hvilket vil sige, at rækker af lysdioder puls-blinker hen over siden. Billedet dannes på tromlerne og overføres til papiret, når det kører igennem printeren.



LED-farveprintere



Få hurtigt printet de sider, du har brug for. Uanset om det er s/h eller farvede sider, er printhastigheden på op til 24 sider i minuttet. Med det indbyggede trådløse netkort er det muligt at dele printeren med kollegerne. Der er 4 separate tonere, så det kun er den farve, der er løbet tør, som skal skiftes.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Indbygget trådløst netkort
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksfoder
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere

*Afhængig af model.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – print fra en masse cloud tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive (Tjenesterne kan variere afhængig af model).

HL-L3210CW

- Meget lydsvag, kun 45dBA
- Første side udskrives inden for 15,5 sekunder
- Printer op til 18 sider/min. i både farve og s/h
- LCD-display med 1 linje
- Størrelse: 410 x 461 x 252 mm
- Vægt: 17,2 kg



HL-L3270CDW

- Meget lydsvag, kun 47dBA
- Første side udskrives inden for 14 sekunder
- Printer op til 24 sider/min. i både farve og s/h
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Indbygget netkort
- 6,8 cm farvetouchscreen
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Størrelse: 439 x 461 x 252 mm
- Vægt: 18,3 kg



HL-L3210CW
HL-L3270CDW



HL-L3210CW
HL-L3270CDW

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Netkort

Det indbyggede netkort gør det nemt for dig, at dele printeren med andre – så alle kan drage fordel af de mange funktioner.



Alt-i-én LED-farveprintere



Med en alt-i-én-farveprinter er de vigtigste kontormaskine-funktioner samlet i én maskine: farveprint, -scan og -kopi. Vælg MFC-modellen, hvis du også har brug for fax.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Første side udskrives inden for 16 sek. (farve)
- Indbygget kabel og trådløst netkort
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Op til 50-arks dokumentfoder (ADF)
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksfoder
- Secure Print-funktion
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere

*Afhængig af model.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

DCP-L3550CDW

- Meget lydsvag, kun 45dBA
- Printer op til 18 sider/min. i både farve og s/h
- Størrelse: 410 x 475 x 414 mm
- Vægt: 23,2 kg



MFC-L3750CDW

- Meget lydsvag, kun 47dBA
- Printer op til 24 sider/min. i både farve og s/h
- Direkte print/scan fra USB
- Fax uden brug af pc
- Pc-fax
- Størrelse: 410 x 475 x 414 mm
- Vægt: 23,4 kg



DCP-L3550CDW
MFC-L3750CDW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Ekstra papirskuffe
Med ekstra papirskuffer har du mulighed for at have forskellige papirtyper i printeren på én gang.



Professionelle farvelaserprintere



Professionelle farvelaserprintere, der er perfekte til arbejdsgrupper med større printbehov. Det er brugervenlige og hurtige printere, som sikrer, at din virksomhed kører så effektivt som muligt. De 4 separate tonere er placeret i en skuffe i fronten, så det er nemt at udskifte den toner, der er løbet tør.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Første side udskrives inden for 15 sek.
- Indbygget gigabit og trådløst netkort
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Secure Print-funktion
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – print fra en masse cloud tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

HL-L8260CDW

- Printer op til 31 sider/min.
- 16 tegn x 2-linjers display
- Mulighed for 3 ekstra papirskuffer op til 250 ark
- Størrelse: 410 x 486 x 313 mm
- Vægt: 21,8 kg



HL-L8360CDW

- Printer op til 31 sider/min.
- 6,8 cm farvetouchscreen
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Mulighed for ekstra store tonere
- Vælg mellem mange forskellige papirskuffekombinationer
- Størrelse: 441 x 486 x 313 mm
- Vægt: 21,9 kg



HL-L8260CDW
HL-L8360CDW



HL-L8260CDW
HL-L8360CDW



Omkostningseffektive farvelaserprintere

Sæt kulør på dine print og tilføj en skarphed til din kommunikation, der vil imponere. Vælg en farveprinter, der giver din virksomhed et professionelt udtryk.



Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere



Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere – perfekte til større arbejdsgrupper, der også har behov for farvescan og -kopi. I MFC-modellerne får du også farvefax. Alt-i-én-serien leverer hurtige og omkostningseffektive farveprint, og serien har specielt designede funktioner, som holder dine driftsomkostninger nede.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Første side udskrives inden for 15 sek
- Indbygget gigabit og trådløst netkort
- Forberedt til pull-print
- Secure Print-funktion
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB (uden brug af pc), søgbar PDF, OCR, FTP, e-mailserver**, SharePoint***, netværk (kun Windows) eller Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Web Connect
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere

*Afhængig af model.

**Kræver installation af medfølgende software. (MFC-L8900CDW leveres med denne software).

***Download gratis software fra www.brother.dk.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

DCP-L8410CDW

- Printer op til 31 sider/min.
- Duplexprint
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Dokumentføder (ADF) op til 50 ark
- Mulighed for 3 ekstra papirskuffer op til 250 ark
- Størrelse: 435 x 526 x 539 mm
- Vægt: 27,6 kg



MFC-L8690CDW

- Printer op til 31 sider/min.
- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Fax uden brug af pc
- Dokumentføder (ADF) op til 50 ark
- Mulighed for 3 ekstra papirskuffer op til 3 x 250 ark
- Størrelse: 435 x 526 x 539 mm
- Vægt: 27,9 kg



MFC-L8900CDW

- Printer op til 31 sider/min.
- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- 12,6 cm farvetouchscreen
- Fax uden brug af pc
- Dokumentføder (ADF) op til 70 ark
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Vælg mellem mange forskellige papirskuffekombinationer
- Størrelse: 495 x 526 x 549 mm
- Vægt: 28,7 kg



DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Printløsninger til virksomheden

De professionelle farvelaserprintere er udstyret med en række brugervenlige funktioner, som er designet til at præstere fremragende resultater hver eneste gang. De leverer hurtige og omkostningseffektive farveprint.



Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere – Business



Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere, der let tackler hverdagens udfordringer på kontoret. Modellerne er perfekte til arbejdsgrupper med stort printbehov, da de leveres med store tonere og ekstra skuffer. De ekstra skuffer giver også mulighed for at have flere forskellige typer papir i printerne på én gang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Printer op til 31 sider/min.
- Første side udskrives inden for 15 sek. (farve)
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Forberedt til pull-print
- Secure Print-funktion
- Indbygget gigabit og trådløst netkort
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Specielle ekstra store tonere
- Bruger 4 separate tonere

*Afhængig af model.

**HL-L9310CDW(T) kun print.

***Kræver installering af medfølgende software.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

HL-L9310CDW

- Duplexprint
- 6,8 cm farvetouchscreen
- Web Connect**
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Vælg mellem mange forskellige papirskuffekombinationer
- Størrelse: 441 x 486 x 313 mm
- Vægt: 22,2 kg



HL-L9310CDWT

- Som HL-L9310CDW, plus
- Leveres med 1 ekstra papirskuffe til 500 ark
- Mulighed for en ekstra skuffe 250/500 ark
- Størrelse: 441 x 486 x 446 mm
- Vægt: 28,7 kg



MFC-L9570CDW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- 17,6 cm farvetouchscreen
- Dokumentføder (ADF) op til 80 ark
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), søgbar PDF, OCR, FTP, netværk eller SharePoint***
- Scan til e-mailserver eller Microsoft® Office-pakken
- Fax uden brug af pc
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Vælg mellem mange forskellige papirskuffekombinationer
- Størrelse: 495 x 526 x 549 mm
- Vægt: 29,7 kg



MFC-L9570CDWT

- Som MFC-L9570CDW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 500 ark
- Mulighed for en ekstra skuffe 250/500 ark
- Størrelse: 495 x 526 x 682 mm
- Vægt: 42,6 kg



HL-L9310CDW
HL-L9310CDWT
MFC-L9570CDW
MFC-L9570CDWT



HL-L9310CDW
HL-L9310CDWT

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Farverige dokumenter

Sæt kulør på dine dokumenter og gør indtryk med stilfulde og farverige dokumenter i forskellige størrelser (fra 10 x 15 cm op til A3). Professionelt print i høj kvalitet – klar til din virksomhed.



Farveinkjet alt-i-én A4 – Business Smart



Alt-i-én-farveinkjetprintere byder på meget mere end blot print, scan, fax og kopi. Business Smart-serien tilbyder en lang række smarte business-funktioner. F.eks. print op til A3-format, tilslutning fra mobile enheder, lavere driftsomkostninger, og forbedret papirhåndtering, hvilket gør dem til de perfekte partnere på travle kontorer.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- A3-print samt scan, kopi og fax op til A4
- Printer op til 20 ipm i farve*
- Printer op til A3 til kant
- Automatisk dokumentfoder (ADF) op til 50 ark
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB-nøgle, netværk, FTP eller e-mailserver**
- Scan til Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for XL-blækpatroner
- Bruger 4 separate blækpatroner

*ISO/IEC 24734.

**Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service


MFC-J5330DW

- Duplexprint op til A4
- GDI-emulering
- 6,8 cm touchscreen
- Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Manuel arkfoder op til A3-format (enkelt ark)
- Størrelse: 530 x 398 x 304 mm
- Vægt: 16,9 kg



MFC-J5730DW

- Duplexprint, -scan, -kopi og -fax op til A4
- GDI-emulering
- 9,3 cm touchscreen
- Op til 2 x 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- 100-arks fleksibel bakke til A4 (100 ark) eller A3 (10 ark)
- Størrelse: 530 x 398 x 374 mm
- Vægt: 20,6 kg



MFC-J5330DW
MFC-J5730DW



MFC-J5730DW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Print op til A3

Få fuldt udbytte af arbejdet i A3-format med en af disse professionelle alt-i-én printere. Stabile og professionelle printere til kontoret.



Farveinkjet alt-i-én A3 – Business Smart



Hurtige alt-i-én inkjetprintere, der kan printe i størrelser helt op til A3-format. MFC-J6930DW har en ekstra papirskuffe, så man kan have to forskellige typer papir i printeren på én gang. Der er mulighed for at bruge XL-blækpatroner og få endnu lavere driftsomkostninger.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- A3-print, -scan, -kopi og -fax
- Printer op til 20 ipm i farve*
- Printer op til A3 til kant
- Automatisk dokumentfoder (ADF) op til 50 ark
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR, FTP, netværk eller USB-nøgle
- Scan til e-mailserver**
- Scan til Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for XL-blækpatroner
- Bruger 4 separate blækpatroner

*ISO/IEC 24734.

**Download gratis software fra www.brother.dk.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

MFC-J6530DW

- Duplexprint op til A3
- 6,8 cm touchscreen
- Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Manuel arkfoder op til A3-format (enkelt ark)
- Størrelse: 575 x 477 x 305 mm
- Vægt: 19,6 kg



MFC-J6930DW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi op til A3
- 9,3 cm touchscreen
- Op til 2 x 250-arks papirskuffer (A4/A3)
- 100-arks fleksibel bakke til A4/A3
- NFC-tilslutning
- Størrelse: 575 x 477 x 374 mm
- Vægt: 23,6 kg



MFC-J6530DW
MFC-J6930DW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Overhold GDPR-persondataforordningen med NFC

NFC (Near Field Communication) hjælper dig med at kontrollere, hvem, der har adgang til dine udskrifter og sikrer at fortrolige dokumenter forbliver fortrolige. Alt, du skal gøre er, at swipe dit kort tæt på printeren for at godkende, at du har adgang til de pågældende udskrifter.



Professionelle farveinkjet, A3 printere



Serien af professionelle farveinkjetprintere med A3-print og trådløs forbindelse til det travle kontor. Disse pålidelige og robuste printere er bygget til at kunne klare travlhed og er designet til at være holdbare. Begge modeller har en stor papirkapacitet og kan printe op til A3-format. Serien er kompatibel med adskillige løsninger og sikrer dig hurtige og effektive printmuligheder, f.eks. direkte fra internettet.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- A3-print
- Printer op til 20 ipm i farve*
- Første side udskrives inden for 6 sek. (A4)
- Printer op til A3 til kant
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Mulighed for XL-blækpatroner
- Bruger 4 separate blækpatroner

*ISO/IEC 24734.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – print fra en masse cloud tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive (Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

HL-J6000DW

- Duplexprint op til A3
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- 6,8 cm touchscreen
- Op til 2 x 250-arks papirskuffer (A4/A3)
- 100-arks fleksibel bakke til A4/A3
- Størrelse: 575 x 477 x 379 mm
- Vægt: 19,5 kg



HL-J6100DW

- Som HL-J6000DW, plus:
- 3 x 250-arks papirskuffe
- Størrelse: 575 x 477 x 449 mm
- Vægt: 23,2 kg



HL-J6000DW
HL-J6100DW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Fire separate blækpatroner

Det er let at skifte blækpatronerne, når de er tomme, og da alle Brothers inkjetprintere har fire separate blækpatroner, skal du kun skifte den, der er tom. Derudover er der også mulighed for at anvende XL-blækpatroner, så du kan printe endnu mere, inden blækpatronerne skal skiftes.



Professionelle farveinkjet, alt-i-én A3



Serien af professionelle farveinkjetprintere med mulighed for print, scan, fax, kopiering og trådløs forbindelse til det travle kontor, der har brug for en stabil multifunktionsprinter. Disse pålidelige og robuste alt-i-én-printere er bygget til business, designet til at være holdbare og med stor papirkapacitet og en effektiv 50-arks automatisk dokumentfoder (ADF) er de virkelig nogle arbejdsheste. Serien er kompatibel med adskillige løsninger og sikrer dig hurtige og effektive printmuligheder, f.eks. direkte fra internettet.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS) and PS emulation
- A3-print, -scan, -kopiering og -fax*
- Printer op til 20 ipm i farve**
- Printer op til A3 til kant
- Dokumentfoder (ADF) op til 50 ark
- NFC-tilslutning til identificering og print
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk eller USB-nøgle
- Scan til e-mailserver***
- Scan til Microsoft® Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for XL-blækpatroner
- Bruger 4 separate blækpatroner

* Kun A3-print for MFC-J5945DW

** ISO/IEC 24734

*** Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – print og scan direkte fra smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- **Google Cloud Print™** – print via internettet
- **Web Connect** – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

MFC-J5945DW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi til A4
- 9,3 cm touchscreen
- Op til 2 x 250-arks papirskuffer (A4/A3)
- 100-arks fleksibel bakke til A4/A3
- Størrelse: 545 x 436 x 379 mm
- Vægt: 20,9 kg



MFC-J6945DW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi til A3
- 9,3 cm touchscreen
- Op til 2 x 250-arks papirskuffer (A4/A3)
- 100-arks fleksibel bakke til A4/A3
- Størrelse: 575 x 477 x 379 mm
- Vægt: 24,2 kg



MFC-J6947DW

- Som MFC-J6945DW, plus:
- 3 x 250-arks papirskuffer
- Størrelse: 575 x 477 x 449 mm
- Vægt: 27,9 kg



MFC-J5945DW
MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Modtagelse af fax

Vores faxmaskine leveres med nummerbestemt ringning, så fax kan modtages direkte på enheden.



Fax



De fleste kontorer har behov for trygt og sikkert at kunne sende og modtage dokumenter til/fra forskellige samarbejdspartnere på en enkel og effektiv måde. Vores faxmaskine er både brugervenlig og stabil, og du kan koble den på samme nummer som telefonen. Du kan også via din teleudbyder få et separat nummer, som udelukkende benyttes til fax på samme linje.

Laserfax:

- LCD-display med 2 linjer, 16 tegn
- Dual Access op til 50 job
- Rundsendelse op til 8 grupper – op til 272 modtagere
- Digital kopifunktion – op til 20 sider/min.
- Zoom fra 25 % – 400 % i 1% trin
- Op til 99 multikopier
- Stak- og sortér-funktion
- Op til 250-arks papirskuffe
- Op til 30-arks automatisk dokumentfoder (ADF)
- Op til 400-siders modtagehukommelse



FAX-2840


Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

FAX-2840

- Udskriver op til 20 sider/min.
- 16 MB hukommelse
- 33,6 kbps faxmodem
- 22 enkelttaster + 200 hurtigopkald
- Størrelse: 368 x 360 x 311 mm
- Vægt: 8,8 kg



Fleksible løsninger

Vores løsninger er udviklet til at gøre arbejdsdagen lettere, maksimere effektiviteten og minimere udgifterne.

Print-håndtering:

- **Barcode Print+**
Print strejkoder direkte fra din Brother-printer.
- **Secure Print+**
Reducér sikkerhedsrisikoen i virksomheden med Brothers sikre løsning til print.

Dokument-håndtering:

- **Barcode Utility**
En perfekt softwareløsning til scanning af dokumenter med strejkoder.
- **Custom User Interface**
Få en personlig touchscreen på udvalgte Brother alt-i-én-printere og -scannere.

Andre løsninger:

- **Anmod om hjælp**
Anmod om hjælp direkte fra din Brother alt-i-én-printer.
- **Bestil forbrugsstoffer**
Bestil forbrugsstoffer fra printerens.
- **Fjernbetjeningspanel**
Find og løs print- og scanneproblemer via printerens kontrolpanel, også selvom du ikke står ved printerens.

Læs mere på www.brother.dk/opgraderinger

Køb & Klik-løsning / MPS-løsning

Køb & Klik / MPS er en enkel måde at øge produktiviteten og strømline budgettet på. Denne service giver ro i sindet og er baseret på købt hardware og forbrugsstoffer, som betales pr. klik. En fornuftig måde at forbedre likviditeten på, samtidig med at der skrues ned for de samlede printomkostninger.

Læs mere på www.brother.dk/mps



Brother solutions guide

Mobil- og internetløsninger																																							
AirPrint Med AirPrint kan du printe trådløst direkte fra din iOS-enhed såsom iPhone, iPad, iPod touch eller fra din Mac pc.	•	•	•	•	•	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Google Cloud Print Med Google Cloud Print kan du udskrive på din printer via internettet eller en mobil app.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Mopria Med Mopria kan du udskrive på din printer fra din Android-enhed (4.4 eller senere) via Mopria Print Service fra Google Play.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
iPrint&Scan Via din Android-, Apple- eller Windows Phone-enhed kan du printe hjemmesider, dokumenter eller fotos. Eller scanne* fotos eller dokumenter fra din Brother alt-i-én direkte til din enhed, så de er klar til at blive delt på nettet eller via e-mail.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Web Connect (cloud) Du kan udskrive websider, dokumenter eller fotos via din Android-, Apple- eller Windows smartphone/tablet. Eller du kan scanne* billeder eller dokumenter fra din Brother alt-i-én maskine direkte til din enhed, så de er klar til deling online eller via e-mail.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Brother Apps & Solutions Brother Apps er en række nye cloud-baserede dokumentløsninger, f.eks. scan til Office Doc Creator, Smart Scan og Note Scan, hvormed du kan få direkte adgang til din printer og scanner.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Printfunktioner																																							
Automatisk duplexprint & booklet-print (Kun Windows) Print automatisk på begge sider af papiret. Med booklet kan du printe foldere automatisk, reducere sidestørrelse og printe 4 sider på én.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stregkode-print Print automatisk stregkoder, der er indbygget i maskinen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SAP R/3-certificering Understøtter udskrivning fra SAP-systemer.	•	•	•	7	•	•	•	•	•	7		7			•	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7		
Mediakortlæser Print direkte fra eller scan direkte til hukommelseskort.																																			•	•			
PictBridge En standard, der gør det nemt at printe direkte fra et digitalkamera.																																							
Direkte USB-print En USB-port på fronten af maskinen giver dig mulighed for at printe direkte fra en USB-nøgle.	•	•	•	•	•	•				•	4	4	•	4	4	•		•					•	•	•											•			
Sikker udskrift Beskytter dine konfidentielle dokumenter med en PIN-kode, når du printer dem.	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
SSL-kryptering Kryptér dine printjobs, når du sender dem via internettet.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Kopiering Kopier dokumenter direkte på printeren.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														•			
Citrix En standard til eksterne brugere af Windows-programmer (Remote desktop).	•	•	•	7	•	•	•	•	7	7	•	•	7	•	•	•	7	•	•	7	7	7	•	•	•	7	7	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•		
Scannerfunktioner																																							
Duplexscan/-fax/-kopi Scan, kopier eller fax begge sider af papiret automatisk.	•	•	•		•				6	6		•	•																										
Scan til e-mailserver Scan direkte fra printeren til en e-mailmodtager via en SMTP e-mailserver.	•	•	1		•	1			•	1	1	•	1	1	1		1																						
SSL/TLS, scan til e-mail (server) En sikkerhedsprotokol, der bruges af nogle e-mailservere til autorisation.	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•																							
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) En protokol, der bruges til at forbinde til en central adressebog på et netværk.	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
Scan til FTP-server Scan direkte til en FTP-server over dit netværk eller over internettet.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
Scan til netværksdelt mappe (Kun Windows) Scan direkte til en mappe på dit netværksdrev.	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
Scan direkte til USB-nøgle En USB-port i fronten af maskinen giver dig mulighed for at scanne billeder, dokumenter eller PDF-filer direkte til USB-nøgle.	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
Scan til e-mail/billede/fil (Nødvendig klientsoftware) Scan billeder eller dokumenter direkte til din e-mailsoftware, billedsoftware eller til en fil på din computers netværk via "a client software".	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
Scan til OCR Scan tekstdokumenter og konvertér dem til redigerbar tekst.	•	•	•	•	•	•	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	1																
ISIS Kompatibel driver til ISIS (Image and Scanner Interface Specification).	•	•	•		•	•										•																							
Faxfunktioner																																							
Netværks pc-fax Send eller modtag faxbeskeder til og fra maskinen over dit lokale netværk.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																								
Internetfax Send fax via internettet, hvilket begrænser omkostningerne.	•	•	1		•	•			•	1	1	•	1	1																									
Netværks- og trådløsfunktioner																																							
IPv6 Den nye generation TCP/IP-internetprotokol vil blive brugt, når internetadresser med IPv4 udløber.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AOSS trådløs (AirStation One-Touch Secure System) Opret en sikker trådløs forbindelse ved tryk på en knap.					•														•															•	•				
Intel My WiFi, trådløs tilslutning En standard for hurtig og nem tilslutning direkte til andet trådløst udstyr uden router eller access point.																																			•	•			
Wi-Fi Direct™ En standard, som giver trådløse enheder mulighed for at kommunikere med hinanden uden behov for et trådløst access point.	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
WPS, trådløs tilslutning (Wi-Fi Protected Setup) er en computer-standard til enkel og sikker opstilling af trådløst netværk i hjemmet.	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
802.1x (PNAC) En sikker protokol til at forhindre fremmede i at forbinde udstyr til et netværk via et netværkskabel.	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Active Directory Autentification Brugere kan autentificeres ved printeren via AD (Their Active Directory).	•	•	•		•	•			•			•		•									•	•			•	•							•				
NFC Print fra din Brother-app direkte fra din smartphone med NFC (Near Field Communication). Du vælger dokumentet fra din iPrint&Scan-app og holder blot din mobile enhed hen mod printeren for at udskrive.	•	•			•		•			•	•		•										•	•		•		•	•							•			
USB-Vært Til ekstern kortlæser.	•				•																		•					•	•										
Administrations-funktioner																																							
BR-Admin Professional 3 Administrativ software til at konfigurere netværksmaskiner eller til indsamling af statistik over print fra en hvilken som helst Brother-maskine.	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	•	•	•	•		
Driver Deployment Wizard En interaktiv guide, der hjælper med at distribuere printerdrivere til mange brugere, til lokalt- eller netværkstilsluttede Brother-enheder.	•	•	•	•</																																			

*Afhængig af model.

1 Med download fra <http://solutions.brother.com>.

2 Printere med kablet netkort kræver tilslutning via trådløs router.

3 Kun til identifikation.

4 Kun JPG.

5 Begrænset kompatibilitet via pc, som kører med BR-Agent software.

6 Op til A3.

7 Venter på bekræftelse – kontakt venligst Brother.

SCAN TIL OFFICE- PAKKEN

**Scan dine dokumenter til
Excel, Word eller PowerPoint**
med kun et enkelt klik på din
Brother-maskine, så er du klar
til at redigere i dem.

Kontakt din Brother-forhandler
for at høre mere.

brother.dk

Microsoft®





Små mobile scannere

De perfekte scannere til alle, der søger en kompakt løsning til at scanne når som helst, hvor som helst.



Scannere (mobile scannere)



Uanset om du er på kontoret, på farten eller hjemme og skal scanne kvitteringer, fakturaer, ordrebilletter, opskrifter og meget andet, passer disse scannere perfekt på dit skrivebord eller i tasken.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Scannehastighed op til 15 sider/min. i s/h og farve (A4) (v. 300 dpi)
- Opløsning op til: 600 x 600 dpi (optisk) og 1.200 x 1.200 dpi (interpoleret)
- Scan til** e-mail, OCR, fil eller billede
- Scan til** PDF, søgbar PDF, sikker PDF, TIFF eller JPEG
- Super Speed micro USB 3.0 Type B-port***
- Leveres inkl. USB-kabel

*Afhængig af model.

**Kræver normalt installation af medfølgende software.

***Kræver High Speed USB 2.0 eller Super Speed USB 3.0 på computer.

****SD-kort medfølger ikke.

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – scan direkte fra smartphone eller tablet

DS-640

- Strømforsyning via USB
- Størrelse: 301 x 50,6 x 36,8 mm
- Vægt: 466 g



DS-740D

- Scannehastighed op til 30 ipm (15 ark) dobbeltsidet (A4)
- Strømforsyning via USB***
- Størrelse: 301 x 63 x 45,3 mm
- Vægt: 646 g



DS-940DW

- Scannehastighed op til 30 ipm (15 ark) dobbeltsidet (A4)
- Trådløst netkort
- Scan direkte til SD-kort****
- Strømforsyning via USB*** eller indbygget genopladeligt batteri
- Størrelse: 319 x 63,1 x 45,4 mm
- Vægt: 699 g



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



De komplette mobile scannere

ADS-1200 og ADS-1700W kan scanne direkte til USB-nøgle, og med ADS-1700W kan du scanne direkte til forskellige cloud-tjenester, så du og dine kolleger nemt kan få adgang til det scannede dokument fra computer, tablet eller andre mobile enheder.



Scannere (mobile scannere med ADF)



ADS-1200 og ADS-1700W fylder ikke meget på kontoret eller i hjemmet. Den kompakte størrelse og det trådløse netkort (kun ADS-1700W) gør det nemt at flytte rundt på scanneren, så den kan placeres, hvor der er behov for at scanne. Med ADS-1700W kan du scanne direkte til e-mailserver eller til diverse cloudtjenester, uden du behøver at tænde for computeren.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- Op til 25 sider/min. (A4)
- Op til 50 sider/min. (25 ark) i duplex (A4)
- Op til 20-arks dokumentføder (ADF)
- Opløsning op til: 600 x 600 dpi (optisk) og 1.200 x 1.200 dpi (interpoleret)
- Hi-Speed USB 2.0 og micro USB 3.0
- "One Touch"-scannerteknologi
- 288 MHz processor
- Medfølgende software
Windows: iPS til Windows, Nuance® PaperPort 14 SE, Remote Setup software
Mac: iPS til Mac, Remote Setup software

*Afhængig af model.

**Visse funktioner kræver installering af medfølgende software (SharePoint kun til Windows).

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – scan direkte til smartphone eller tablet
- **Web Connect** – scan til en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

ADS-1200 ⚙️

- 256 MB hukommelse
- USB 3.0 Bus power
- Scan til e-mail, billede, fil, PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG eller OCR**
- Leveres med AC-adapter og kvikstartsguide
- Størrelse: 300 x 103 x 83 mm
- Vægt: 1,36 kg



ADS-1700W ⚙️ ⚙️

- 512 MB hukommelse
- Indbygget trådløst netkort
- Zero-touch scanner med autostart scan
- Scan direkte til din smartphone eller tablet via iPrint&Scan-appen
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR eller SharePoint**
- Scan til netværk, e-mailserver og cloud eller Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- E-mailadressebog
- 7,1 cm farvetouchscreen
- Leveres med AC adapter og kvikstartsguide
- Størrelse: 300 x 103 x 83 mm
- Vægt: 1,41 kg





Det perfekte produktivitetsværktøj til kontoret
ADS-2200 og ADS-2700W scanner alt fra små visitkort og op til A4-størrelse. Scanningen kan også foregå i duplex, så du scanner begge sider af papiret i én arbejdsgang. Scan i farver til både e-mail, billede, OCR, søgbar PDF og USB-nøgle.



Farvescannere



Skrivebords-scannerne forbedrer produktiviteten på kontoret, og er den komplette løsning til dine scannebehov, idet de leverer hurtig duplexscanning i høj kvalitet. De er lette at anvende og har begge en alsidig automatisk dokumentfører (ADF), som kan scanne en bred vifte af formater fra visitkort til rapporter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- Op til 50-arks dokumentfører (ADF)
- Op til 35 sider/min. (A4)
- Op til 70 ipm (35 ark) i duplex (A4)
- Opløsning op til: 600 x 600 dpi (optisk) og 1.200 x 1.200 dpi (interpoleret)
- Hi-Speed USB 2.0
- 512 MB hukommelse
- Scan til fil, e-mail, billede, OCR eller direkte til en PC**
- Scan til USB-nøgle (uden brug af pc)
- Fil-formater: TIFF, JPEG, PDF, sikker/signeret PDF og PDF/A-1b
- Medfølgende software:
Windows: iPS for Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup E
Mac: iPS for macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup
- Leveres med strømkabel, lysnetadapter, hurtig installationsvejledning og produktsikkerhedsguide

*Afhængig af model.

**Kræver installering af medfølgende software.

Den mobile verden:

-  iPrint&Scan – scan direkte fra smartphone eller tablet


ADS-2200

- Basismodel
- ADF
- Størrelse: 299 x 206 x 178 mm
- Vægt: 2,58 kg



ADS-2700W

- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Scan til netværk, FTP eller e-mailserver
- E-mailadressebog
- 7,1 cm touchscreen
- Scan direkte til din smartphone /tablet via iPrint&Scan-app
- ADF
- Størrelse: 299 x 206 x 178 mm
- Vægt: 2,66 kg





Hurtige scannere

Brothers scannere leverer høj scannehastighed og har stor kapacitet til krævende opgaver på forretningsniveau. Scanner alt fra små visitkort og op til et fuldt A4-format.



Farvescannere



Professionelle skrivebords-scannere, der er den komplette løsning til dine scannebehov, idet de leverer hurtig dobbeltsidet scanning i høj kvalitet. De er lette at bruge og har en alsidig automatisk dokumentføder (ADF), som kan scanne en bred vifte af formater fra kvitteringer til rapporter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- 50 arks dokumentføder (ADF)
- Opløsning op til 600 x 600 dpi (optisk) og 1200 x 1200 dpi (interpoleret)
- USB-tilslutning
- 800 MHz processor
- Indbygget gigabit netkort
- Scanner til e-mail, billeder, filer, netværk, USB-nøgle (uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR**, FTP og SharePoint**
- Software til Windows og Mac medfølger.
- Leveres med USB-kabler og software på DVD
- ISIS-kompatibel og Kofax-certificeret

*Afhængig af model.

**Kræver installering af medfølgende software (SharePoint kun Windows)

Den mobile verden:

- **iPrint&Scan** – scan direkte til smartphone eller tablet
- **Web Connect** – scan til en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive (Tjenesterne kan variere afhængig af model).

ADS-2400N ⚙

- Scannehastighed op til 40 sider/ min. enkelsidet, 80 ipm (40 ark) dobbeltsidet (A4)
- 256 MB hukommelse
- Størrelse: 306 x 258 x 250 mm
- Vægt: 4,45 kg



ADS-2800W ⚙ ⚙

- Scannehastighed op til 40 sider/ min. enkelsidet, 80 ipm (40 ark) dobbeltsidet (A4)
- 512 MB hukommelse
- Indbygget trådløst netkort
- 9,3 cm touchscreen
- Scan til netværk, e-mailadresse-bog eller cloud
- Scan til Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Størrelse: 306 x 258 x 250 mm
- Vægt: 4,55 kg



ADS-3600W ⚙ ⚙

- Scannehastighed op til 50 sider/ min. enkelsidet, 100 ipm (50 ark) dobbeltsidet (A4)
- 512 MB hukommelse
- Indbygget trådløst netkort
- 9,3 cm LCD touchscreen
- Scan til netværk, e-mailadressebog eller cloud
- Scan til Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- NFC-tilslutning
- Størrelse: 306 x 258 x 250 mm
- Vægt: 4,55 kg



Kofax
VRS
CERTIFIED



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Robust, hurtig og professionel dokumentscanner

Uovertruffen papirhåndtering, avanceret billedbehandling og en række "scan til"-funktioner ideelt til arkivering af store dokumentmængder.



Professionelle farvescannere



Dokumentscannere til virksomheder med store digitaliseringsbehov. Med høj scannehastighed, robust design og avancerede billedbehandlingsfunktioner, bliver scanning af store mængder dokumenter hurtigere og mere effektiv.

- Windows-, Mac*- og Linux*-kompatibel
- Farvescan
- Op til 100-arks dokumentføder (ADF)**
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk***, SharePoint***, applikation, printer via pc
- Oplosning op til: 600 x 600 dpi (optisk) og 600 x 600 dpi (interpoleret)
- SuperSpeed USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)
- 512 MB hukommelse
- 2 linjer / 16 tegn baggrundsbelyst LCD-display
- Medfølgende software:
Windows: Button Manager V2, DS Capture, Nuance®, OmniPage SE 18 og QuickScan Pro Trial
Mac: DS Capture og PageManager 9
- Leveres med strøm- og USB-kabler, software samt dvd med kvikstarts-guide og brugsanvisning
- ISIS kompatibel og Kofax-certificeret

*Download gratis software fra www.brother.dk.

**Kapaciteten afhænger af papirvægten.

***Kun Windows.

PDS-5000

- Op til 60 sider/min. (A4) eller 120 ipm ved 300 dpi
- Størrelse: 316 x 187 x 183 mm
- Vægt: 4,7 kg



PDS-6000

- Op til 80 sider/min. (A4) eller 160 ipm ved 300 dpi
- Størrelse: 316 x 187 x 183 mm
- Vægt: 4,7 kg



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



PocketJet

Med disse kompakte mobile printere får du en robust og holdbar printløsning.



PocketJet (mobile printere)



PRINT



TRÅDLØS*



USB



BLUETOOTH*

Vores PocketJet-serie er printerne til dig, der har brug for udskrifter på turen. Små, kompakte og transportable s/h-printere, som f.eks. kan tilsluttes bilens cigarettænder via et kabel, monteres i bilen og kan printe på både A4-ark og papirruller. To af modellerne har Bluetooth-interface, og en enkelt model har trådløst netkort.

- A4-print i et kompakt design
- Høj printhastighed – op til 8 sider pr. minut
- ESC/P- og Brother kommando-indstilling
- USB-interface
- Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
- Hukommelse til skabelon-/blanketlagring
- Direkte termoprintteknologi
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (alt købes separat)
- Leveres med kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhoved**
- Masser af ekstra tilbehør – se side 59

*Afhængig af model.

**Uden AC-adapter, batterier, papir og evt. andet tilbehør.

Den mobile verden:

⚙️ **iPrint&Scan** – print direkte fra smartphone eller tablet (kun Android)

⚙️ **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app (Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Få 3 års garanti

PJ-722

- 203 x 200 dpi printopløsning
- Printbart område: A4 format (maks. printbredde 204,2 mm)
- Størrelse: 255 x 55 x 30 mm
- Vægt: 480 g



PJ-762 ⚙️

- Som PJ-722, plus
- Bluetooth (kun Android)



PJ-723

- 300 x 300 dpi printopløsning
- Printbart område: A4 format (maks. printbredde 208,8 mm)
- Størrelse: 255 x 55 x 30 mm
- Vægt: 480 g



PJ-763 ⚙️

- Som PJ-723, plus
- Bluetooth (kun Android)



PJ-763MFi ⚙️

- Som PJ-763, plus
- Printer fra Apple-enhed via Bluetooth



PJ-773 ⚙️ ⚙️

- Som PJ-723, plus
- Wi-fi



TRÅDLØS



Perfekt, når man er på farten!

RJ-seriens imponerende printhastighed, robuste karakter og mange anvendelsesområder gør printerne i stand til at opfylde kravene fra mange forskellige brancher. Med god mulighed for tilslutning via Bluetooth, trådløst netværk eller USB er det muligt for travle medarbejdere at printe på stedet, selv i de mest ekstreme miljøer.



RuggedJet (2" mobile kvitterings- og labelprintere)



PRINT



TRÅDLØS*



USB



BLUETOOTH*

RuggedJet-serien tilbyder mobile printløsninger med alsidige tilslutningsmuligheder, som kan øge medarbejdernes produktivitet og forbedre kundernes tilfredshed. I det moderne erhvervsliv gælder det om at skille sig ud fra konkurrenterne og yde mere, og det kan disse hurtige og effektive printere. Det robuste og praktiske design, samt de mange tilslutningsmuligheder, gør dem velegnede at tage med på farten, så du altid kan printe netop dér, hvor du er.

- Printer op til 152 mm/sek. (5 inch/sek.)
- Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
- Hårdfør – 2,5 m faldtest
- Tåler temp. -10° – 50° og luftfugtighed på 10 – 90 % (uden at danne kondens)
- Op til 203 dpi printopløsning
- USB-tilslutning
- Printerdriver understøtter Windows og Linux
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (købes separat)
- Leveres med Li-ion batteri, bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware
- Masser af ekstra tilbehør – se side 57

*Afhængig af model.

Den mobile verden:

- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app (Tjenesterne kan variere afhængig af model.)

RJ-2030

- Op til 54 mm printbredde
- Bluetooth-interface
- Størrelse: 122 x 100 x 57 mm
- Vægt: 465 g (inkl. batteri)



RJ-2050

- Op til 54 mm printbredde
- Wi-Fi-interface
- Bluetooth-interface, MFi
- Størrelse: 122 x 100 x 57 mm
- Vægt: 465 g (inkl. batteri)



TRÅDLØS

RJ-2140

- Op til 54 mm printbredde og 51 mm labelprint
- Wi-Fi-interface
- Størrelse: 151 x 100 x 73 mm
- Vægt: 545 g (inkl. batteri)



TRÅDLØS

RJ-2150

- Op til 54 mm printbredde og 51 mm labelprint
- Wi-Fi-interface
- Bluetooth-interface, MFi
- Størrelse: 151 x 100 x 73 mm
- Vægt: 545 g (inkl. batteri)



TRÅDLØS

Tilbehør, der imødekommer dit specifikke printbehov

Da der er forskel på printopgaverne, skal du kun bestille det tilbehør, der passer til de specifikke opgaver, og hermed holde omkostningerne nede. Mulighed for brug af valgfrit tilbehør som f.eks. 220V adapter, 12V biladapter, batterioplader og meget mere. Se side 58-59 for listen over tilbehør.



Mobil og let

Vores serie af 2" og 3" mobile kvitterings- og labelprintere vejer mellem 215 g og 385 g, hvilket gør dem utroligt lette at have med sig.



RuggedJet (2" og 3" mobile kvitterings- og labelprintere)



PRINT



TRÅDLØS*



USB



BLUETOOTH

Denne serie af 2" og 3" kompakte, mobile kvitterings- og labelprintere er vores letteste serie nogensinde. Derfor er de specielt velegnet til f.eks. parkeringsvagter eller detailhandlen, da modellerne er virkelig lette og ikke fylder meget mere end en håndflade. Samtlige 4 modeller kan tilsluttes via Bluetooth og USB, og 2 af dem har mulighed for tilslutning via trådløs forbindelse. Derudover har modellerne et holdbart design med IP54-certificering og 2,5 meters faldtest (i beskyttelsestaske, der kan købes separat).

- Printhastighed 101,6 mm/sek. (4 ips)
- Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
- Kan anvendes i -15 til 50°C og 10-90 % luftfugtighed uden at der dannes kondens
- 203 dpi opløsning
- USB- og Bluetooth-tilslutning
- To funktionsknapper
- Tre dioder angiver batteristatus, yderligere to dioder viser "anden status"
- Emulering, FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) (Downloads)
- Understøtter Windows, macOS, Linux, OPOS og JPOS
- SDK til Windows, Android og iOS
- BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management Tool kan downloades
- Leveres med AC-adapter, genopladeligt Li-ion batteri, bælteklips og dokumentation
- Masser af ekstra tilbehør – se side 57

*Afhængig af model.



Få 3 års garanti

RJ-2035B

- Op til 48 mm printbredde
- Maks. mediebredde 58 mm
- Bluetooth, MFi
- Størrelse: 79 x 116 x 36,5 mm
- Vægt: 215 g



RJ-2055WB

Som RJ-2035B, plus

- Wi-fi-interface
- Bluetooth (ingen MFi)



TRÅDLØS

RJ-3035B

- Op til 72 mm printbredde
- Maks. mediebredde 80 mm
- Bluetooth, MFi
- Størrelse: 105 x 116 x 49,5 mm
- Vægt: 375 g



RJ-3055WB

Som RJ-3035B, plus

- Wi-fi-interface
- Bluetooth (ingen MFi)



TRÅDLØS

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Printeren, der klarer arbejdet på stedet!

RuggedJet-seriens kompakte, ergonomiske letvægts-design gør det muligt at have printeren med på arbejde. Serien er baseret på direkte termoteknologi, hvilket gør den ideel at bruge i bilen eller på gaden, fordi denne teknologi er mindre påvirkelig over for luftfugtighed og skiftende temperaturer end andre printteknologier.



RuggedJet (3" mobile kvitterings- og labelprintere)



PRINT



TRÅDLØS*



USB



BLUETOOTH

RuggedJet-serien tilbyder termoprint i høj kvalitet af op til 118 mm kvitteringer og labels. Modellernes imponerende printhastighed og robuste karakter bevirker, at printerne opfylder kravene for en lang række anvendelsesområder på det vertikale marked. Tilslutning via Bluetooth, wi-fi, USB eller seriel-interface.

- Op til 72 mm kvitterings- og labelprint
- USB, Wi-Fi og Bluetooth-interface
- Printer op til 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
- Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
- Op til 203 x 200 dpi printopløsning
- Tåler temp. -10° – 50° og luftfugtighed på 10 – 90 % (uden at danne kondens)
- Printerdriver understøtter Windows og Linux
- Li-ion batteri medfølger
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (købes separat)
- Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt strejkode- og labelsoftware
- Masser af ekstra tilbehør – se side 57

Den mobile verden:

- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app



Få 3 års garanti

RJ-3050

- Hårdfor – 1,2 m faldtest
- Størrelse: 113 x 186 x 80 mm
- Vægt: 610 g (inkl. batteri)



TRÅDLØS

RJ-3150

- Hårdfor – 1,8 m faldtest
- Dispenser
- LCD-farvedisplay
- Størrelse: 116 x 189 x 82 mm
- Vægt: 680g (inkl. batteri)



TRÅDLØS





Alsided print
RJ-serien printer på papirruller i endeløs bane samt udstansede labels.



RuggedJet (4" mobile kvitterings- og labelprintere)



Få 3 års garanti



PRINT



TRÅDLØS*



USB



BLUETOOTH*

RuggedJet serien tilbyder en ekstra robust, fleksibel og super-hurtig udskrivningsløsning og giver medarbejdere i marken mulighed for at udskrive 100 mm dokumenter og labels i høj kvalitet uden brug af blæk eller toner, selv under barske forhold. Printerne er hurtige, lette og robuste, og ikke mindst brugervenlige. Serien er velegnet til udskrift af bl.a. kundefakturaer, bemærkninger eller bøder på stedet, forsendesetiketter og arbejdserklæringer.

- Printer op til 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
- Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
- Op til 203 x 200 dpi printopløsning
- USB-tilslutning
- Printerdriver understøtter Windows og Linux
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (købes separat)
- Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware
- Masser af ekstra tilbehør – se side 57

*Afhængig af model.

Den mobile verden:

- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app (Tjenesterne kan variere afhængig af model.)

RJ-4030

- Op til 104 mm kvitterings- og labelprint
- Bluetooth-interface
- Seriel-interface
- Hårdfør – 1,8 m faldtest
- Tåler temp. 0 °C til 40 °C og luftfugtighed på 20-80 % (uden at danne kondens)
- Størrelse: 162 x 176 x 77 mm
- Vægt: 850 g (inkl. batteri)



RJ-4040

- Op til 104 mm kvitterings- og labelprint
- Wi-fi-interface
- Seriel-interface
- Hårdfør – 1,8 m faldtest
- Tåler temp. 0 °C til 40 °C og luftfugtighed på 20-80 % (uden at danne kondens)
- Størrelse: 162 x 176 x 77 mm
- Vægt: 850 g (inkl. batteri)



TRÅDLØS

RJ-4230B

- Op til 104 mm kvitterings- og labelprint
- Indbygget Bluetooth-forbindelse (MFi)
- NFC-forbindelse
- Hårdfør – 2,1 m faldtest
- Tåler temp. -20°C til +60°C og luftfugtighed på 10-90% (uden at danne kondens)
- Størrelse: 153 x 159 x 68 mm
- Vægt: 850 g (inkl. batteri)



RJ-4250WB

- Op til 104 mm kvitterings- og labelprint
- Indbygget Bluetooth-forbindelse (MFi)
- NFC-forbindelse
- Hårdfør – 2,1 m faldtest
- Tåler temp. -20°C til +60°C og luftfugtighed på 10-90% (uden at danne kondens)
- Størrelse: 153 x 159 x 68 mm
- Vægt: 850 g (inkl. batteri)




WIRELESS



**Alsidige
labelløsninger**



**Software-
løsninger**



Brothers professionelle labelprinterserier til alle brancher

Mere effektiv opmærkning

Med den mobile printers bevægelighed og den stationære printers printhastighed, funktioner og mediekapacitet kan du hurtigt og enkelt printe alt fra prismærker med stregkoder til ID-labels til laboratorieprøver.



Professionelle labelprintere



Få 3 års garanti



PRINT



TRÅDLØS**



NETVÆRKS
KABEL*



USB



BLUETOOTH**

Slå bro mellem stationært og mobilt print med de kompakte label-/bonprintere. Serien består af fire modeller med forskellig printopløsning og tilslutning. Alle modellerne leveres med USB- og seriel* interfaceport, TD-2120N, TD-2130N og TD-2130NHC har endvidere kablet netkort samt USB-værtsporte med mulighed for at tilføje et modul til wi-fi eller Bluetooth.

- Maks. labelbredde 63 mm
- Maks. rullediameter 127 mm – ingen spindel i maskinen
- Printhastighed op til 152,4 mm pr. sekund (6 ips)
- Kontrolpanel med 3 knapper og 2 LED
- Nummerering fra 1-999
- Mange stregkoder og fonte
- Labellængde op til 1 meter
- 6 MB hukommelse
- Automatisk dato/klokkeslæt (via P-touch Editor)
- Kan bruges til DOS-baserede økonomisystemer via serielport
- Full Speed USB 2.0 og RS232C* seriel interface
- Udskriv fra forskellige styresystemer/software via Brother ESC/P-printersprog (også ZPL II®-emulering kompatibel) for problemfri integrering med nye og eksisterende løsninger
- Løsninger til Windows™-systemer med b-PAC udviklingssæt
- Printerdriver understøtter Windows og Linux
- Løsninger til smartphone og tablet (Apple™, Android™ og Windows Mobile™)
- Størrelse: 110 x 215 x 172 mm
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 56

*Afhængig af model.

**Med tilbehør, til TD-2120N, TD-2130N eller TD-2130NHC.

TD-2020

- Opløsning: 203 dpi
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software og brugsanvisninger
- Vægt: 1,32 kg



TD-2120N

- Opløsning: 203 dpi
- Indbygget netkort
- Bredt udvalg af ekstra tilbehør
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software, BRAdmin Light, Network setting tool og brugsanvisninger
- Vægt: 1,34 kg



TD-2130N

- Opløsning: 300 dpi
- Indbygget netkort
- Bredt udvalg af ekstra tilbehør
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software, BRAdmin Light,
- Vægt: 1,34 kg



TD-2130NHC – Labelprinter til patientarmbånd og labels

- TD-2130NHC anvender specialiserede TrustSense™ media fra PDC Healthcare.
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software, BRAdmin Light, Network setting tool og brugsanvisninger.
 - Vægt: 1,34 kg (uden tilbehør)



Tilbehør:

Tilbehør	Beskrivelse
PA-TDU-001****	Touchpanel
PA-LP-001****	Labeldispenser
PA-SCA-001***	Seriell-adapter
PA-BB-001****	Batteri-enhed
PA-BT-4000LI****	Li-ion genopladeligt
PA-BI-001****	Bluetooth interface
PA-WI-001****	Trådløst netkort

***Seriell-adapter købes separat.
****Gælder kun til TD-2120N og TD-2130N.

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Direkte termisk print

Med denne proces kan der udskrives labels i store mængder til lave omkostninger med et varmefølsomt toplag og et termisk printhoved, som gør traditionelle farvebånd og blæk overflødige. Ideel ved print af labels til brug i kortere tid og på semi-permanent basis.



Professionelle 4" labelprintere



Få 3 års garanti



PRINT



TRÅDLØS*



NETVÆRKS
KABEL



USB



BLUETOOTH*

4" labelprintserie med direkte termisk print er velegnede til opmærkning i mange brancher. Vælg mellem forskelligt tilbehør for en løsning, der passer til dig.

- Printerdriver understøtter Windows og Linux
- Direkte termisk print
- Maks. printlængde: 3.000 mm
- Afrivningsskinne
- Åbning (rille) til ekstern rulle/løbende bane
- Kniv eller enhed til labelaftagning kan købes separat
- Tilslutning via USB/seriel RS 232C-port
- Emulering: ZPL II, CPCL, ESC/P, Raster og P-touch skabelon
- Gratis download af avanceret labelsoftware og fonte
- Printerdriver understøtter Windows, Mac OS og Linux
- Leveres med AC-adapter, strømkabel, USB-kabel og brugervejledning
- Størrelse: 180 x 155 x 224 mm
- Vægt: 2,08 kg

*Afhængig af model.

TD-4410D

- Printhastighed på 203 mm/sek. (8 ips)
- Opløsning: 203 dpi
- Labelbredde op til 118 mm
- Printbredde op til 104,1 mm
- Maks. labelrullediameter 127 mm (5 tommer)
- Kerner diameter min. 25,4 eller 38,1 mm (1,0 eller 1,5 tommer)
- Mediasensortype, afstand (transmissiv) og bar (reflektiv)
- Kontrolpanel med 3 knapper og 3 LED



TD-4420DN

- Som TD-4410D, plus
- Kablet netkort



TD-4520DN

- Som TD-4420DN, plus
- Printhastighed på 152 mm/sek. (6 ips)
- Opløsning: 300 dpi
- Printbredde op til 108,4 mm



TD-4550DNWB

- Som TD-4520DN, plus
- Trådløst netkort
- Bluetooth-interface, MFi
- USB-værtsport
- AirPrint
- LCD-display
- Kontrolpanel med 7 knapper og 3 LED



TD-4D tilbehør:

Tilbehør	Beskrivelse
PA-LP-002	Enhed til labelaftagning
PA-CU-001	Kniv
PA-HU2-001**	Termisk printhoved (203 dpi)
PA-HU3-001***	Termisk printhoved (300 dpi)
PA-PR2-001**	Fremføringsrulle (203 dpi)
PA-PR3-001***	Fremføringsrulle (300 dpi)

**Passer til TD-4410D og TD-4420DN.

***Passer til TD-4520DN og TD-4550DNWB.

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Termo transfer


Klart og holdbart print opnås med en proces, hvor trykket absorberes i labelen. Det er ideelt, når der er brug for robuste, slidstærke labels.



Professionelle 4" labelprintere



Få 3 års garanti



Denne serie af 4" labelprintere med både direkte termisk og termo transfer print giver endnu flere muligheder for fleksibel opmærkning i mange forskellige brancher.

- Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
- Direkte termisk print
- Termo transfer print**
- Labelbredde op til 112 mm
- Afrivningsskinne
- Kniv eller enhed til labelaftagning kan købes separat
- Tilslutning via USB/seriel RS 232C-port
- Emulering: FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
- Indbygget netkort
- Printerdriver understøtter Windows, Mac OS og Linux
- Understøtter SAP-integration
- BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management Tool kan downloades gratis
- Leveres med AC-adapter, strømkabel, USB-kabel, båndspindel, båndkerne og brugervejledning

*Afhængig af model.

**Kontakt din forhandler for forbrugsstoffer.

TD-4T tilbehør:

Tilbehør	Beskrivelse
PA-LP-004	Enhed til labelaftagning
PA-CU-003**	Kniv
PA-RH-001**	Ekstern rulleholder

**Anbefales ikke til print af RFID-labels.

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.

TD-4420TN

- Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)
- Opløsning: 203 dpi
- Printbredde op til 108 mm
- Maks. printlængde: 25.400 mm
- Maks. labelrullediameter 127 mm (5 tommer)
- Kernediameter min. 25,4 eller 38,1 mm (1,0 eller 1,5 tommer)
- USB-værtsport
- Størrelse: 204 x 178 x 280 mm
- Vægt: 2,5 kg



TD-4520TN

- Som TD-4420TN plus
- Printhastighed op til 127 mm/sek. (5 ips)
 - Opløsning: 300 dpi
 - Printbredde op til 105,7 mm
 - Maks. printlængde: 11.430 mm



TD-4650TNWB

- Printhastighed op til 203,2 mm/sek. (8 ips)
- 2,3" LCD-display
- Opløsning: 203 dpi
- Printbredde op til 108 mm
- Maks. printlængde: 25.400 mm
- Bluetooth- og wi-fi-interface
- Størrelse: 219 x 191 x 284 mm
- Vægt: 3 kg



TD-4650TNWBR

- Som TD-4650TNWB, plus:
- Mulighed for at printe på RFID-labels



TD-4750TNWB

- Som TD-4650TNWB, plus:
- Printhastighed op til 152,4 mm/sek. (6 ips)
 - Opløsning: 300 dpi
 - Printbredde op til 105,7 mm
 - Maks. printlængde: 11.430 mm



TD-4750TNWBR

- Som TD-4750TNWB, plus:
- Mulighed for at printe på RFID-labels





Industrielle TJ-labelprintere

Professionelle labelprintere, der er designet til at sikre høj produktivitet, så du kan holde trit med den øgede efterspørgsel. Labelprinterne er fleksible og kan bruges både med direkte termisk print og termo transfer-teknologier. De er holdbare, gør det let at printe labels og sikrer dig en effektiv opmærkningsløsning.



Industrielle labelprintere



Vores serie af industrielle TJ-labelprintere er designet til at være holdbare samt sikre dig en effektiv arbejdsindsats selv i de mest barske miljøer. Disse driftssikre labelprintere gør det muligt for dig at printe labels med strejkoder. Det er let at integrere dem i dine systemer, og de understøtter flere printerkommandosprog. Derudover har du flere forskellige tilslutningsmuligheder med USB, USB-vært, seriel og kablet netkort som standard.

- 4" Labelprinter med termo transfer-teknologi og direkte termisk print
- Maks. labelbredde på 120 mm
- Kerner diameter på labelrulle min. 25,4 mm, maks. 76,2 mm
- Farvebånd maks. 110 mm bredt, 450 m langt
- Åbning (rille) bagpå maskinen til ekstern rulle/løbende bane
- Mediesensor, mellemrumssensor (transmissiv) og bar (reflektiv)
- USB, Seriel RS-232C og kablet netkort (mulighed for wi-fi*)
- USB-værtsport
- Emulering, FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL)
- Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
- Afrivningsskinne som standard
- Mulighed for enhed til labelaftagning** eller kniv*** (tilbehør)
- BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management Tool kan downloades gratis
- Størrelse: 248 x 436 x 274 mm
- Leveres med strømkabel, afrivningsskinne, USB-kabel og 1 farvebånds-kerne

*Kræver køb af tilbehøret PA-WI-002.

**Kræver køb af tilbehøret PA-LP-005.

***Kræver køb af tilbehøret PA-CU-004.

TJ-4020TN:

- Printhastighed op til 10 ips
- 203 dpi opløsning
- Printbredde op til 107 mm
- Vægt: 9,2 kg



TJ-4021TN

Som TJ-4020TN, plus

- Farvetouchdisplay
- Vægt: 9,4 kg



TJ-4120TN

- Printhastighed op til 7 ips
- 300 dpi opløsning
- Printbredde op til 105,7 mm
- Vægt: 9,2 kg



TJ-4121TN:

Som TJ-4120TN, plus

- Farvetouchdisplay
- Vægt: 9,4 kg



TJ-tilbehør:

Tilbehør	Beskrivelse
PACU004****	Kniv
PALP005****	Enhed til labelaftagning
PAWI002	Wi-fi-interface

****Monteres af forhandler.

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Industrielle TJ-labelprintere til store printbehov

Disse industrielle labelprintere er særligt velegnede til virksomheder, der printer store mængder labels hver dag. Høj printhastighed og mulighed for tilbehør gør dem både alsidige, hurtige og effektive.



Industrielle labelprintere



PRINT



TRÅDLØS*



NETVÆRKS
KABEL



USB



BLUETOOTH*

Disse fire industrielle TJ-labelprintere er designet til at håndtere et stort labelbehov, da serien kan udskrive mere end tusind labels om dagen.

De holdbare labelprintere tilbyder høje printhastigheder, lange farvebånd og indbygget opspoler, på udvalgte modeller, hvilket gør dem perfekte til industrien. Den indbyggede opspoler gør det desuden også let at oprette forprintede labelruller.

- 4" labelprinter med termo transfer-teknologi og direkte termisk print
- Printbredde op til 104 mm, maks. labelbredde på 114 mm
- Kernediameter på labelrulle min. 38,1 mm, maks. 76,2 mm
- Farvebånd maks. 114,3 mm bredt, 600 m langt
- Åbning (rille) bagpå og under maskinen til ekstern rulle/løbende bane
- Mediesensor, mellemrumssensor (transmissiv) og bar (reflektiv)
- Båndkoder, reflektiv og båndende, transmissiv
- USB, Seriel RS-232C og kablet netkort (mulighed for wi-fi og Bluetooth*)
- 3 x USB-værtsport, to foran og en bagpå
- MicroSD Flash Memory Card-læser (512 MB-32 GB)
- Emulering, FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL)
- Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
- BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management Tool kan downloades gratis
- Leveres med strømkabel, USB-kabel og dokumentation

*Kræver køb af tilbehøret PA-WB-001.

**Kræver køb af tilbehøret PA-LP-006.

***Kræver køb af tilbehøret PA-CU-005.

TJ-tilbehør:

Tilbehør	Beskrivelse	Passer til:
PACU****	Kniv	TJ-4420TN/TJ-4520TN
PALP006****	Enhed til labelaftagning	TJ-4420TN/TJ-4520TN
PAWB001	Dual interface (Wi-fi- og Bluetooth-interface)	TJ-4420TN/TJ-4520TN/ TJ-4422TN/TJ-4522TN

****Monteres af forhandler.

Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

TJ-4420TN

- Printhastighed op til 14 ips
- 203 dpi opløsning
- 3,5" LCD-display
- Afrivning eller kontinuerlig udskrivning
- Enhed til labelaftagning** samt kniv** kan tilkøbes
- Størrelse: 276 x 502 x 326 mm
- Vægt: 15,35 kg



TJ-4422TN

Som TJ-4420TN, plus

- 4,3" farvetouchdisplay
- Indbygget opspoler eller kontinuerlig udskrivning
- Media near end sensor
- Størrelse: 276 x 502 x 412 mm
- Vægt: 18,93 kg



TJ-4520TN

- Printhastighed op til 12 ips
- 300 dpi opløsning
- 3,5" LCD-display
- Afrivning eller kontinuerlig udskrivning
- Enhed til labelaftagning** samt kniv** kan tilkøbes
- Størrelse: 276 x 502 x 326 mm
- Vægt: 15,35 kg



TJ-4522TN

Som TJ-4520TN, plus

- 4,3" farvetouchdisplay
- Indbygget opspoler eller kontinuerlig udskrivning
- Media near end sensor
- Størrelse: 276 x 502 x 412 mm
- Vægt: 18,93 kg





Gør det synligere
Uanset om du
opmærker fødevarer,
hastebreve eller
midlertidig indendørs
skiltning, kan
QL-labelprintere
gøre en stor forskel.



QL-labelprintere



Disse labelprintere er til dig, der har brug for at opmærke indendørs. Alle disse labelprintere tilsluttes pc, og dermed kan du printe lige det, du selv skaber på pc'en, ud på en label i bredder op til 62 mm og med sort skriftfarve.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logoer, clipart og meget mere
- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Bruger DK-ruller op til 62 mm
- Opløsning: 300 x 600 dpi
- Automatisk kniv
- Automatisk genkendelse af labeltype
- Stregkodeudskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Labelskebloner
- Tid-/datofunktion
- Tilslutning til pc via USB
- Leveres inkl. strøm- og USB-kabel samt 2 startruller
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 55

*Afhængig af model.

**Standard adresselabel.

***Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software.

Den mobile verden:

iPrint&Label – print direkte fra din smartphone eller tablet

AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

QL-700

- Kræver ingen installation af software***
- Printhastighed op til 93 labels/min.**
- Størrelse: 128 x 221 x 153 mm
- Vægt: 1,12 kg



QL-800

- Kræver ingen installation af software***
- Printhastighed op til 93 labels/min.**
- Print tofarvet (sort/rød) med DK-22251
- Størrelse: 125 x 213 x 142 mm
- Vægt: 1,15 kg



QL-810W

- Kræver ingen installation af software***
- Udskriv labels direkte fra din Apple iOS eller Android-enhed
- Printhastighed op til 110 labels/min.**
- Indbygget trådløst netkort
- Hukommelse til favoritlabels (99)
- Print tofarvet (sort/rød) med DK-22251
- Mulighed for Li-ion batteri (tilkøb PABU001)
- Størrelse: 125 x 234 x 145 mm
- Vægt: 1,12 kg



QL-820NWB

- Udskriv labels direkte fra din Apple iOS eller Android-enhed
- Printhastighed op til 110 labels/min.**
- Tilslutning via Bluetooth
- Indbygget kabelt og trådløst netkort
- Print uden brug af pc via LCD-display og Li-ion batteri (tilkøb PABU001)
- Hukommelse til favoritlabels (255)
- Print tofarvet (sort/rød) med DK-22251
- Størrelse: 125 x 234 x 145 mm
- Vægt: 1,16 kg



QL-820NWBVM

- Til gæsteregistering – som QL-820NWB
- Leveres dog inkl. 3 ruller DK-N55224





Lynhurtige labelprintere

Her er den perfekte løsning til opmærkning af lagerhylder og fremstilling af fragtlables. Uanset om du har behov for et par labels om ugen eller mange labels hver eneste dag, så vil vores labelprintere klare jobbet hurtigt, let og effektivt. Du kan vælge mellem DK-ruller i endeløs bane eller udstansede labels i faste mål.

A2

7

B

QL-labelprintere



PRINT



TRÅDLØS*



NETVÆRKS
KABEL*



USB



BLUETOOTH*

Her er to labelprintere, der kan udskrive labels i op til 103 mm bredde. Udover at producere fragtlables er de også ideelle til at skabe andre større labels fra din pc med dine egne skrifttyper, clip-art, logoer eller hvad du ellers må have brug for at føje til din label.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Bruger DK-ruller op til 103 mm
- Printbredde op til 101,6 mm (4 tommer)
- Printhastighed op til 110 mm/sek.
- Opløsning: 300 x 300 dpi
- Automatisk kniv
- Automatisk genkendelse af labeltype
- Stregkodeudskrift
- Gentagen udskrift / automatisk nummerering
- Tid-/datofunktion
- Tilslutning via USB
- USB-port for tilslutning af eksterne enheder
- Raster eller ESC/P print
- Download skabelon-funktion
- Maks. labellængde 3 m (Windows/Mac). 1 m (P-touch, Editor Lite/iPrint&Label)
- Leveres med strøm- og USB-kabel, hurtig installationsvejledning, brugervejledning, DK-11247 – 103 x 164 mm stor fragtlabel (41 labels) samt DK-22205 – 62 mm papirtape i endeløs bane (8,1 meter)
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 55

*Afhængig af model.

**Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software.

Den mobile verden:

- **iPrint&Label** – print direkte fra din smartphone eller tablet
- **AirPrint** – print fra din Apple-enhed uden brug af app (Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

QL-1100

- Basismodel
- Kræver ingen installation af software**
- Hukommelse til favoritlabels (99)
- Android app-support via USB
- Størrelse: 170 x 222 x 151 mm
- Vægt: 1,71 kg



QL-1110NWB

- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Indbygget Bluetooth (MFi)
- Android app-support via USB
- Hukommelse til favoritlabels (255)
- AirPrint (iOS)
- Skabeloner opdateres via FTP
- Størrelse: 170 x 222 x 151 mm
- Vægt: 1,71 kg





Unik farvelabelprinter til mange formål

Brother VC-500W er en farvelaserprinter, der benytter ZINK (Zero Ink) farveprintteknologi. Det er nemt at designe og printe farverige labels via wi-fi eller USB fra din pc via Windows eller macOS. Du kan også designe og printe labels ved hjælp af den gratis Brother Colour Label Editor-app på din Apple iOS eller Android smartphone/tablet.



Farvelabelprinter



PRINT



TRÅDLØS



USB

Labelprinteren er velegnet til navneskilte med fotos, skiltning og generel opmærkning, der kræver brug af farveprint. Den er også meget omkostningseffektiv, da den ikke behøver blæk eller toner. Alt du behøver for at skabe farverige labels er en CZ-rulle, der er let at isætte og udskifte, og det giver dig frihed til at printe labels i præcis den længde, du har brug for. Isæt blot en CZ-rulle med endeløs bane (fås i 5 forskellige bredder) og begynd at designe dine labels.

- Print labels direkte fra din Apple iOS- og Android-enhed
- Windows- og Mac-kompatibel
- Gratis labeldesignsoftware for Windows og Mac
- Bruger CZ-tape (5 m) i bredderne: 9, 12, 19, 25 og 50 mm
- Printhastighed op til 8 mm/sek.
- USB og indbygget trådløst netkort
- Direkte termisk printteknologi ved brug af CZ-labelrulle
- Printer i CMY farve
- Printopløsning: 313 dpi
- Hel- og halvkliplfunktion
- Leveres med AC-adapter, 25 mm x 5 m labelrulle, rensekassette, USB-kabel og dokumentation

ZINK-teknologien og ZINK-varemærkerne ejes af ZINK Holdings LLC. Bruges under licens.

**Print uden
brug af blæk.
Labelrullen
skifter farve,
når du printer!**



Få 3 års garanti

VC-500W

- Størrelse: 113 x 116 x 96 mm
- Vægt: 660 g



CZ-labels

Labeltype	Bredde	Længde
CZ-1001 labelrulle	9 mm	5 m
CZ-1002 labelrulle	12 mm	5 m
CZ-1003 labelrulle	19 mm	5 m
CZ-1004 labelrulle	25 mm	5 m
CZ-1005 labelrulle	50 mm	5 m
CK-1000 rensekassette	50 mm	2 m



Colour Label Editor



Software



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Plug'n'label

Kræver ingen installering af software. Så enkelt er det:

1. Tilslut til pc
2. Skriv din tekst
3. Print din label

Fås i model PT-P750W og QL-700/800/810W/1100



P-touch Editor software

Til vores labelprintere til pc medfølger vores P-touch Editor software – gratis! Softwaren er nem at bruge, og er perfekt til både begyndere og eksperter. Med vores stærke software kan du nemt fremstille enkle labels og designe skræddersyede labels med stregkoder, tabeller, billeder, logoer, automatisk klokkeslæt og dato m.m.

Softwaren installeres som standard på dansk, men medfølger ligeledes på en række andre sprog – perfekt til brug i internationale arbejdsmiljøer.

Når den medfølgende P-touch Editor software* installeres, kan du vælge at tilføje et særligt P-touch-ikon til værktøjslinjen i Word, Excel eller Outlook. Hvis du har skrevet en tekst i Word, kan du hurtigt udskrive en label med 3 nemme trin:

1. Markér den tekst, du ønsker på din label
2. Klik på P-touch-ikonet
3. Din label printes ud

*Afhængig af model. Softwaren kan downloades gratis på brother.dk




Snap-tilstand

Den enkleste løsning – nogensinde – til udskrivning af professionelt udseende labels.

1. Skriv den ønskede tekst til din label i Snap-funktionen
2. Klik på udskriftsknappen

Det er det hele. Så nemt og hurtigt får du professionelt udseende labels



Express-tilstand

Brother ved, at du af og til foretrækker at udskrive mere tilpassede labels med rammer, billeder, skærbilleder, logoer eller lignende for at få et endnu mere professionelt udseende. Denne type labels kan nemt fremstilles med Express-tilstanden i Brother-softwaren.

I Express-tilstand har du adgang til alle hovedfunktionerne til at fremstille personlige professionelt udseende labels, og de er vist på en meget letforståelig måde.



Professionel-tilstand

For brugere, som har brug for endnu mere specifikke og tilpassede oplysninger på deres labels, f.eks. stregkoder, tabeller, fortløbende nummerring m.m., er Professionel-tilstand den perfekte løsning.

Professionel-tilstand er mere avanceret end Express-tilstand og giver dig adgang til en bred vifte af professionelle funktioner på en letforståelig måde.



P-touch information

P-touch – labels, der holder!

P-touch labelsystemet er udviklet til nem opmærkning både i hjemmet og på arbejdspladsen. Vælg for eksempel ergonomiske, håndholdte modeller, som er lette at tage med rundt – eller kompakte bordmodeller, som har fast plads på skrivebordet, men som også kan tages med på farten, hvis behovet opstår. Uanset hvilken model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels holder år efter år.

I et travlt arbejdsmiljø er det vigtigt at have det rette udstyr ved hånden. Vores professionelle labelprintere opfylder alle dine krav til opmærkning, og hjælper dig hurtigt og nemt med at få styr på sagerne. Du kan tilslutte labelprinterne til din pc/Mac, og via den medfølgende software kan du designe dine egne labels direkte på skærmen og printe.

Du får en bred vifte af valgmuligheder inden for typografi, skrifttyper, størrelser og symboler, mange nyttige og usædvanlige specialeffekter samt udskrivningsfunktioner. Flere af vores industri- og erhvervsmodeller omfatter desuden indbyggede streghodeprotokoller og gængse forretningsmæssige, industrielle og videnskabsrelaterede symboler. Labeldesignsoftwaren P-touch Editor medfølger til de fleste af vores P-touch labelprintere til pc (softwaren kan også downloades gratis på brother.dk) samt vores QL-serie. Det giver dig endnu flere avancerede designmuligheder. Ikke alle de følgende funktioner og specialeffekter er tilgængelige for samtlige modeller. For at afgøre, hvorvidt den model, du overvejer at købe, har de funktioner og effekter, du ønsker, bedes du rådføre dig med din lokale Brother-forhandler eller besøge www.brother.dk.

Specialeffekter til P-touch labels

Du kan nemt forbedre dit labeldesign og opfylde specifikke labelbehov med de specialeffekter, der allerede er indbygget i mange af vores P-touch labelprintere. Nogle af disse effekter omfatter:

Lodret udskrivning:

Denne funktion er perfekt til hylder og lagersystemer. Det er desuden nemt at fremstille labels til bogrygge og ringbind.

Roteret udskrivning:

Du kan rotere tekst eller billeder 90 grader og foretage løbende udskrivning for at opnå en "omsluttende" label. Denne type label er perfekt til buede overflader, ledninger, kabler og rør.

Flerlinjet udskrivning:

På de fleste modeller kan du udskrive flere linjer med tekst samt blande skriftstørrelser og -typer på den samme label.

Spejlvendt udskrivning:

Denne funktion er især nyttig, når du opretter labels, der skal påføres den indvendige side af en gennemsigtig overflade, men læses fra den udvendige side.

Tekstindramning:

Denne funktion er perfekt til at fremhæve eller blot isolere dele af en label.


Understregning:

Mange modeller kan desuden understrege al tekst eller dele af en tekst på en label.

Derfor holder P-touch tape

Vores laminerende P-touch TZe-tape er udviklet til at holde, uanset hvor du anvender dem. I modsætning til almindelige labels indebærer vores unikke lamineringsteknologi, at teksten påføres et lag superklar polyethylen, der beskytter mod ydre påvirkning.

Den laminerende P-touch TZe-tape består af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå selv de mest barske omgivelser.



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Tåler udendørs brug



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Ekstra stærkt klæbende





Slip kreativiteten løs

Brug en P-touch CUBE labelprinter til at printe farverige labels og elegante gavebånd med en personlig hilsen. Kun fantasien sætter grænser.



P-touch CUBE – kompakte labelprintere med Bluetooth



Få 3 års garanti



PRINT



TRÅDLØS*



USB



BLUETOOTH

P-touch CUBE er elegante og praktiske labelprintere, der er velegnet både til brug i hjemmet og på kontoret. Det kompakte design kombineret med forskellige muligheder for tilslutning og labeldesign gør dem let at flytte og placere dér, hvor man har behov for at designe og printe sine labels.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Print fra Windows/macOS**
- Tilslut til computer via USB-kabel***
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Opløsning: 180/360 DPI*
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 53-54

*Afhængig af model.

**Gælder ikke PT-P300BT.

***Download gratis ekstra software (PE 5.4) på www.brother.dk.

Den mobile verden:

- **iPrint&Label** – Print direkte fra din smartphone eller tablet
- **P-touch Design&Print** – Design og udskriv dine egne labels fra din smartphone/tablet via Bluetooth-forbindelse

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.

CUBE – PT-P300BT

- Bruger TZe-tape i størrelserne 3.5, 6, 9, og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Bluetooth til print fra Apple/Android smartphone/tablet via Design&Print-app
- Manuel kniv
- Strømforsyning: Batterier (tilkøb) eller adapter (tilkøb)
- Leveres inkl. 12 mm sort på hvid tape (4 m)
- Størrelse: 115 x 61 x 115 mm
- Vægt: 380 g



CUBE PLUS i sort – PT-P710BT

CUBE PLUS i hvid – PT-P710BTH

- Bruger TZe-tape i størrelserne 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Bluetooth til print fra Apple/Android smartphone/tablet via Design&Print-app
- Printhastighed op til 20 mm/sek.
- Automatisk kniv
- Integreret Li-on genopladelig batteri der oplades via USB
- Leveres med indbygget Li-ion batteri, 24 mm sort på hvid tape (4 m) og mikro USB-kabel
- Størrelse: 128 x 67 x 128 mm
- Vægt: 670 g



CUBE PRO– PT-P910BT

- Bruger TZe-tape i størrelserne 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Bluetooth til print fra Apple/Android smartphone/tablet via Design&Print-app
- Kompatibel med PC og Mac (ved brug af USB)
- Automatisk kniv med halv- og helklip-funktion
- Integreret Li-on genopladelig batteri der oplades via USB
- Leveres inkl. 1 stk. TZe-tape 36 mm sort på hvid (4 m) og USB-kabel
- Størrelse: 138 x 94 x 138 mm
- Vægt: 1,06 kg





Labels, der holder!
Uanset hvilken model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels holder år efter år.



P-touch hånd-/bord- og kombimodeller



Her finder du håndholdte labelprintere samt bordmodeller, der er nemme at tage med sig, og som alle har de mest brugte funktioner.

- Anvender TZe-tape i størrelserne 3,5, 6, 9 og 12 mm bredde
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Lodret udskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Opløsning: 180 dpi
- Strømforsyning: Batterier eller adapter
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 53-54



Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

PT-H110

- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Manuel kniv
- Leveres inkl. 12 mm sort på hvid starttape (4 m)
- Størrelse: 111 x 58 x 204 mm
- Vægt: 400 g



PT-H500

- Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflextape
- Print fra Windows/macOS
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Stregkoder
- Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri eller adapter
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. 24 mm sort på hvid starttape (4 m), håndledsrem, software samt USB-kabel
- Størrelse: 122 x 91 x 245 mm
- Vægt: 830 g



PT-D210VP

- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm sort på hvid starttape (4 m)
- Størrelse: 157 x 149 x 68 mm
- Vægt: 490 g



PT-D400

- Plus TZe-tape i størrelsen: 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Label Collection
- Manuel kniv
- Leveres inkl. batterier og 18 mm sort på hvid starttape (4 m)
- Størrelse: 188 x 72 x 177 mm
- Vægt: 730 g



PT-D450VP

- Som PT-D400, plus
- Print fra Windows/macOS
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 18 mm sort på hvid starttape (4 m) samt USB-kabel
- Størrelse: 188 x 72 x 177 mm
- Vægt: 740 g





Holdbar tape!

Vores tape tåler f.eks. vand, olie, stærke opløsningsmidler, kraftigt slid og ikke mindst varme og kulde (under -80°).



P-touch bord- og pc-modeller



PRINT



TRÅDLØS*



USB

Labelprintere til pc – få masser af muligheder for at designe din label. Med PT-P750W får du en labelprinter, der ikke kræver installation af software. Den skal bare tilsluttes computeren via USB, og så er den klar til brug.

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Print fra Windows/macOS
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Lodret udskrift (PT-P750W kun med PE 5.4)**
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Stregkoder (PT-P750W kun med PE 5.4)**
- Tid-/datofunktion (PT-P750W kun med PE 5.4)**
- Opløsning: 180/360 DPI*
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Strømforsyning: Batterier eller adapter
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 53-54

*Afhængig af model.

**Download gratis ekstra software (PE 5.4) på www.brother.dk.

***Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software.

Den mobile verden:

- **iPrint&Label** – Print direkte fra din smartphone eller tablet
- **P-touch Design&Print** – Design og udskriv dine egne labels fra din smartphone/tablet via Bluetooth-forbindelse

(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

PT-D600VP

- Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Label Collection
- Farvedisplay
- Tid-/datofunktion
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 24 mm sort på hvid starttape (4 m) samt USB-kabel
- Størrelse: 201 x 86 x 192 mm
- Vægt: 950 g



PT-P750W

- Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
- Kræver ingen installering af software***
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflextape
- Indbygget trådløst netkort
- NFC-tilslutning til print
- Halvklipfunktion
- Automatisk kniv
- Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri eller adapter
- Leveres inkl. adapter, 24 mm sort på hvid starttape (4 m) og kvikguide
- Størrelse: 78 x 152 x 143 mm
- Vægt: 800 g



TRÅDLØS



Labelprintere med pc-tilslutning

I arbejdsmiljøer, hvor der er brug for mange forskellige labels her og nu, er en P-touch labelprinter det perfekte arbejdsredskab. Med disse professionelle labelprintere kan du printe ekstremt holdbare labels i høj kvalitet med bl.a. stregkoder – den ideelle labeløsning til ethvert kontor, lager, laboratorium eller hospital.



P-touch pc-modeller



PRINT



TRÅDLØS



NETVÆRKS
KABEL*



USB



BLUETOOTH**

I det travle kontor, eller derhjemme, er det godt at have det rigtige værktøj ved hånden, og P-touch labelprintere opfylder alle dine krav til opmærkning. Print labels i lange baner, op til 30 cm. Tilslutningsmulighederne er mange, og med en P-touch labelprinter har du altid slidstærke labels lige ved hånden, uanset om du har valgt en labelprinter, du kan tage med dig på farten, eller en kompakt skrivebordsmodel.

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Print op til 17 linjer på 36 mm tape
- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logoer, clipart og meget mere
- Print fra Windows/macOS
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Automatisk kniv
- Indbygget trådløst netkort
- Opløsning: 360dpi
- Tilslut til pc via USB-kabel, netværk
- Kan bruge krymppeflex tape og udstansede tape
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 53-54

*Afhængig af model.

**Kun PT-P900W og PT-P950NW med tilbehør PA-BI-002.

Den mobile verden:

- **iPrint&Label** – Print direkte fra din smartphone eller tablet
- **Mobile CableLabel Tool** – Print af labels til telekommunikation, datakommunikation og/eller via trådløst netværk
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

PT-D800W

- Aftageligt tastatur (USB-tilsluttet)
- Håndtag
- Leveres inkl. 220V adapter, 36 mm sort på hvid tape (8 m) samt software og 2 x USB-kabel
- Størrelse: 337 x 188 x 173 mm
- Vægt: 3,4 kg



Tilbehør til PT-D800W

Tilbehør	Beskrivelse
PA-BT-4000LI	Li-ion batteri genopladeligt batteri
PA-BB-003	Batteribase til Li-ion batteri

PT-P900W

- Tilslutning via seriel RS 232-port
- Strømforsyning: Adapter eller Li-ion batteri
- Leveres inkl. adapter, 36 mm sort på hvid tape (8 m), software og USB-kabel
- Størrelse: 118 x 192 x 146 mm
- Vægt: 1,48 kg



PT-P950NW

- Indbygget netkort
- Tilslutning via seriel RS 232-port
- Strømforsyning: Adapter eller Li-ion batteri
- Leveres inkl. adapter, 36 mm sort på hvid tape (8 m), software og USB-kabel
- Størrelse: 118 x 192 x 146 mm
- Vægt: 1,51 kg



Tilbehør til PT-P900W og PT-P950NW.

Tilbehør	Beskrivelse
PA-BB-002	Batteribase til Li-ion batteri
PA-BT-4000LI	Li-ion genopladeligt batteri
PA-SCA-001	RJ25 til DB9M seriel adapter
PA-BI-002	Bluetooth-interface (kun PT-P950NW)
PA-TDU-003	Touchpanel med baggrundsbelyst display til fritstående printing af uploadede label designs (kun PT-P950NW)

FLe-tape til kabelflag (72 labels)

Kompatibel med PT-D800W, PT-P900W og PT-P950NW.

45 mm x 21 mm

FLe-2511

FLe-6511

FLe-7511



P-touch TZe-tape

Vores tape er, i modsætning til almindelige tape, lamineret. Det betyder, at teksten er beskyttet mellem et lag superklar polyethylen og et slidstærkt grundlag. Det skaber en virkelig robust label, som kan modstå sollys, slid, fugt, kemikalier, varme og kulde.



P-touch håndværkermodeller



PRINT



TRÅDLØS*



USB*

Har du brug for en professionel, holdbar label, når du er på farten, skal du kigge på disse labelprintere. De er alle specielt designet til håndværkerbrug, da de har mange elektriske/datacom-symboler i maskinen. De leveres alle med adapter og kuffert, så de er nemme at tage med.

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Stort udvalg af symboler og rammer samt specielle elektriske symboler
- Kan bruge krympeflextape**
- Lodret udskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Opløsning: 180 dpi (op til 180 x 360 fra pc*)
- Strømforsyning: Batterier, adapter eller Li-ion batteri***
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 53-54

*Afhængig af model.

**Gælder ikke PT-E110VP.

***Li-ion gælder ikke til PT-E110VP.

Den mobile verden:

- **iPrint&Label** – Print direkte fra din smartphone eller tablet
- **Mobile CableLabel Tool** – Print af labels til telekommunikation, datakommunikation og/eller via trådløst netværk
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).



Størrelse: (b) x (d) x (h).

Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.



Få 3 års garanti

PT-E110VP

- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 9 mm sort på hvid Flexi-ID tape (8 m)
- Størrelse: 111 x 58 x 204 mm
- Vægt: 400 g



PT-E300VP

- Plus TZe-tape i størrelsen: 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Stregkoder
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion batteri og 18 mm sort på gul stærkt klæbende tape (8 m) samt håndledsrem
- Størrelse: 133 x 74 x 220 mm
- Vægt: 740 g



PT-E550WVP

- Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Print fra Windows/macOS
- USB og trådløst netkort
- Halvklipfunktion
- Automatisk kniv
- Stregkoder
- Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion batteri, 24 mm sort på gul stærkt klæbende (8 m) og 12 mm sort på hvid Flexi-ID tape (8 m) samt hals-/håndledsrem, software og USB kabel
- Størrelse: 126 x 94 x 250 mm
- Vægt: 1,05 kg



PT-E550WNIVP

- Til netværksinstallatører – som PT-E550WVP
- Leveres dog inkl. 24 mm sort på hvid selv-laminerende tape (8 m) og 9 mm stærkt klæbende tape (8 m)



Find den rigtige tape til din P-touch labelprinter



TZe-tape er kompatibel med P-touch labelprintere, der anvender TZ-tape.

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard lamineret – 8 m						
(klar tape)	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
(klar tape)			TZe-132			
(klar tape)			TZe-133			
(klar tape)			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Neon lamineret – 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Mat sølv lamineret – 8 m						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961

Specielle TZe-tape

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Ulamineret – 8 m						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexi-ID lamineret – 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Selv-laminerende**** – 8 m						
					TZe-SL251	TZe-SL261
					TZe-SL651	TZe-SL661
Stærkt klæbende lamineret – 8 m						
(klar tape)		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Stoftape – til påstrykning – 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4		
Sikkerhedstape lamineret – 8 m						
				TZe-SE4	TZe-SE5	
High-Grade lamineret* – 8 m						
(klar tape)			HGe-131V5		HGe-151V5	
			HGe-231V5		HGe-251V5	HGe-261V5
			HGe-631V5		HGe-651V5	
			HGe-M931V5		HGe-M951V5	
Stenciltape – 3 m						
				STe-141	STe-151	STe-161
Krympeflextape** – 1,5 m						
	HSe-211 (5,8 mm)	HSe-221 (8,8 mm)	HSe-231 (11,7 mm)	HSe-241 (17,7 mm)	HSe-251 (23,6 mm)	

FLe-tape til kabelflag*** (72 labels) – 45 mm x 21 mm		
FLe-2511	FLe-6511	FLe-7511

*PT-9700PC / PT-9800PC.

**PT-D450VP / PT-D600VP / PT-E300VP / PT-E550WVP / PT-H500 / PT-P700 / PT-P750W / TD-P750TDI / PT-D400 / PT-D800W / PT-P900 / PT-P950NW.

***Passer til PT-D800W, PT-P900W og PT-P950NW.

****Passer til PT-E550WVP / PT-E550WNVP (kun 24 mm), PT-D800W, PT-P900W og PT-P950NW.



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Tåler udendørs brug



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Ekstra stærkt klæbende



TZe-tape



TZe-tape er kompatibel med P-touch labelprintere, der anvender TZ-tape.

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Mat lamineret – 8 m						
(klar tape)			TZe-M31			
(klar tape)						TZe-M65
						TZe-M261
						TZe-M365
			TZe-MQL35*			
			TZe-MQP35*			
			TZe-MQG35*			
Glimtende lamineret – 8 m						
			TZe-PR935		TZe-PR955	
			TZe-PR831		TZe-PR851	
Pastel lamineret – 4 m						
			TZe-MQE31			
			TZe-MQ531			
			TZe-MQF31			
Mønstret lamineret – 4 m						
			TZe-MPPH31			
			TZe-MPSL31			
			TZe-MPRG31			
			TZe-MPGG31			

*5 m.



Mønstret lamineret




Glimtende lamineret



Pastel lamineret




Mat lamineret



Glimtende lamineret

Satinbånd (uden lim)

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Satinbånd – 4 m						
			TZe-R231		TZe-R251	
			TZe-R234		TZe-R254	
			TZe-RE34		TZe-RE54	
			TZe-RW34		TZe-RW54	
			TZe-RN34		TZe-RN54	
			TZe-RL34		TZe-RL54	
			TZe-R334		TZe-R354	
			TZe-RM34		TZe-RM54	
			TZe-R931		TZe-R951	



Satinbånd




Satinbånd



Satinbånd



Satinbånd



Satinbånd

Forbrugsstoffer til QL-labelprintere



Find den rigtige DK-rulle til din Brother QL-labelprinter

Udstansede DK-labels

Varenr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-11209	Lille adresselabel (800 stk.)	29 × 62 mm	Hvid	Papir
DK-11201	Standard adresselabel (400 stk.)	29 × 90 mm	Hvid	Papir
DK-11208	Stor adresselabel (400 stk.)	38 × 90 mm	Hvid	Papir
DK-11202	Fragtlabel (300 stk.)	62 × 100 mm	Hvid	Papir
DK-11240*	Stregkodelabel (600 stk.)	102 × 50 mm	Hvid	Papir
DK-11221	Firkantet label (1000 stk.)	23 × 23 mm	Hvid	Papir
DK-11219	Rund label (1200 stk.)	12 mm	Hvid	Papir
DK-11218	Rund label (1000 stk.)	24 mm	Hvid	Papir
DK-11207	Cd-/dvd-label (100 stk.)	58 mm	Hvid	Film
DK-11203	Arkivmappelabel (300 stk.)	17 × 87 mm	Hvid	Papir
DK-11204	Multilabel (400 stk.)	17 × 54 mm	Hvid	Papir
DK-11247*	Stor fragtlabel (180 stk.)	103,6 × 164,3 mm	Hvid	Papir
DK-11234	Navnelabel til tekstil** (260 labels)	60 × 86 mm	Hvid	Papir

DK-labels i endeløs bane (30,48 m)

Varenr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-22214	Endeløs bane	12 mm	Hvid	Papir
DK-22210	Endeløs bane	29 mm	Hvid	Papir
DK-22225	Endeløs bane	38 mm	Hvid	Papir
DK-22223	Endeløs bane	50 mm	Hvid	Papir
DK-22205	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Papir
DK-44205	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Papir, aftagelig
DK-44605	Endeløs bane	62 mm	Gul	Papir, aftagelig
DK-N55224	Endeløs bane	54 mm	Hvid	Papir, uden lim
DK-22246*	Endeløs bane	103,6 mm	Hvid	Papir

DK-labels i endeløs bane (15,24 m)

Varenr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-22211	Endeløs bane	29 mm	Hvid	Film
DK-22212	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Film
DK-22113	Endeløs bane	62 mm	Klar	Film
DK-22606	Endeløs bane	62 mm	Gul	Film
DK-22251***	Endeløs bane – sort/rød print	62 mm	Hvid	Papir

*Gælder til QL-1100/QL-1110NWB og QL-1050/QL-1060N (kræver firmware opdatering).

**Vær opmærksom på at DK-11234 er beregnet til kortvarigt brug som ID/navneskilt og ikke bør anvendes på beklædning såsom fløj, læder, silke, ruskind, vinyl og andre sarte materialer.

***Til QL-800, QL-810W og QL-820NWB.

Forbrugsstoffer til TD-labelprintere

Til TD-2000

Varenr.	Type	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
BDL-7J000058-102	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
BDE-1J026051-102	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N

Til TD-4D

Varenr.	Type	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
BDL-7J000102-058	Kvitteringer i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	Ikke relevant	20	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDL-7J000076-066	Kvitteringer i endeløs bane	76 mm x 42 m	Ikke relevant	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDL-7J000058-102	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDL-7J000058-040	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J000102-102	Label i endeløs bane	102 mm x 58 mm	Ikke relevant	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J050102-102	Udstansede labels	102 mm x 50 mm	1.050 labels	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J152102-058	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	85 labels	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J152102-102	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	350 labels	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J026076-102	Udstansede labels	76 mm x 26 mm	1.900 labels	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J044076-066	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	400 labels	8	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J026051-102	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J026051-060	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	500 labels	12	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

Til TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR og TD-4750TNWBR

Leveres i pakker af 6 stk.

Varenr.	Type	Størrelse	Antal	Farve
BUS1J074102121	Uncoated udstansede labels	102 mm x 74 mm	1.100 labels	Hvid
BUS1J150102121	Uncoated udstansede labels	102 mm x 150 mm	550 labels	Hvid
BCS1J074102121	Coated udstansede labels	102 mm x 74 mm	1.100 labels	Hvid
BCS1J150102121	Coated udstansede labels	102 mm x 150 mm	550 labels	Hvid

Farvebånd (ribbon) til TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

Leveres i pakker af 12 stk.

Varenr.	Bredde	Type	Længde	Anbefalet til
BWS-1D300-060	60 mm / 2,36"	Standard voks	300 m	Coated/uncoated papir og mærkater, højglanspapir
BWS-1D300-080	80 mm / 3,15"			
BWS-1D300-110	110 mm / 4,33"			
BWP-1D300-060	60 mm / 2,36"	Premium voks	300 m	Coated/uncoated papir og mærkater, højglanspapir, lavpris og syntetiske materialer
BWP-1D300-080	80 mm / 3,15"			
BWP-1D300-110	110 mm / 4,33"			
BSS-1D300-060	60 mm / 2,36"	Standard voks/resin	300 m	Coated/uncoated papir og mærkater, højglanspapir, lavpris og syntetiske materialer
BSS-1D300-080	80 mm / 3,15"			
BSS-1D300-110	110 mm / 4,33"			
BSP-1D300-060	60 mm / 2,36"	Premium voks/resin	300 m	Coated/uncoated og mærkater, højglanspapir, syntetiske materialer
BSP-1D300-080	80 mm / 3,15"			
BSP-1D300-110	110 mm / 4,33"			
BRS-1D300-060	60 mm / 2,36"	Standard resin	300 m	Coated papir og mærkater, syntetiske materialer og struktur
BRS-1D300-080	80 mm / 3,15"			
BRS-1D300-110	110 mm / 4,33"			
BRP-1D300-060	60 mm / 2,36"	Premium resin	300 m	Lavpris og syntetiske specialmaterialer
BRP-1D300-080	80 mm / 3,15"			
BRP-1D300-110	110 mm / 4,33"			

Forbrugsstoffer til TJ-labelprintere

Til TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN og TJ-4522TN

Leveres i pakker af 4 stk.

Varenr.	Type	Størrelse	Antal	Farve
BCS-1J074102-203	Premium coated udstanset labelrulle	102 mm x 74 mm	2.900 labels	Hvid
BCS-1J150102-203	Premium coated udstanset labelrulle	102 mm x 150 mm	1.440 labels	Hvid
BUS-1J074102-203	Uncoated udstanset labelrulle	102 mm x 74 mm	2.940 labels	Hvid
BUS-1J150102-203	Uncoated udstanset labelrulle	102 mm x 150 mm	1.500 labels	Hvid

Farvebånd (ribbon) til TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN og TJ-4522TN

Leveres i pakker af 8 stk.

Varenr.	Bredde	Type	Længde
BWS-1D450-110	110 mm	Standard voks	450 m
BWP-1D450-110	110 mm	Premium voks	450 m
BSS-1D450-110	110 mm	Standard voks/resin	450 m
BSP-1D450-110	110 mm	Premium voks/resin	450 m
BRS-1D450-110	110 mm	Standard resin	450 m
BRP-1D450-110	110 mm	Premium resin	450 m

Farvebånd (ribbon) til TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN og TJ-4522TN

Leveres i pakker af 6 stk.

Varenr.	Bredde	Type	Længde
BWS-1D600-110	110 mm	Standard voks	600 m
BWP-1D600-110	110 mm	Premium voks	600 m
BSS-1D600-110	110 mm	Standard voks/resin	600 m
BSP-1D600-110	110 mm	Premium voks/resin	600 m
BRS-1D600-110	110 mm	Standard resin	600 m
BRP-1D600-110	110 mm	Premium resin	600 m

Forbrugsstoffer til RJ mobile kvitterings- og labelprintere

Varenr.	Type	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
BDE-1J000057-030	Kvitteringer i endeløs bane	57 mm x 6,6 m	Ikke relevant	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
BDE-1J000079-040	Kvitteringer i endeløs bane	79 mm x 14 m	Ikke relevant	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
BDL-7J000058-040	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B, RJ-4250WB
BDL-7J000076-066	Kvitteringer i endeløs bane	76 mm x 42 m	Ikke relevant	8	RJ-3050, RJ-3150
BDL-7J000102-058	Kvitteringer i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	Ikke relevant	20	RJ-4230B, RJ-4250WB
BDE-1J044076-040	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	70 labels	24	RJ-3055WB
BDE-1J026051-060	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	500 labels	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150
BDE-1J044076-066	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	400 labels	8	RJ-3150
BDE-1J152102-058	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	85 labels	20	RJ-4230B, RJ-4250WB

Forbrugsstoffer og tilbehør

S/h-tonere, tromler og tilbehør																																												
Antal sider	1.000 ²	1.500 ²	1.000 ²	1.500 ²	2.600 ²	1.200 ²	2.600 ²	1.200 ²	2.600 ²	3.000 ²	3.000 ²	7.000 ¹	3.500 ¹	3.000 ²	8.000 ²	3.000 ²	12.000 ²	3.000 ²	8.000 ²	12.000 ²	20.000 ²	12.000 ¹	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	25.000	30.000	50.000 ³	50.000	250	500	250	520	4 x 100	4 x 520							
Toner (TN) / Tromle (DR) / Papirskuffe (LT) Skuffesystem (TT) / Mailbox (MX)	TN1050	TN2005	TN2010	TN2110	TN2120	TN2210	TN2220	TN2310	TN2320	TN2410	TN2420	TN3130	TN3170	TN3230	TN3280	TN3330	TN3390	TN3430	TN3480	TN3512	TN3520	TN5500	DR1050	DR2005	DR2100	DR2200	DR2300	DR2400	DR3100	DR3200	DR3300	DR3400	DR5500	LT5300	LT5400 ⁴	LT5505	LT5600	MX4000	TT4400					
S/h-laserprintere																																												
HL-1110/1210W/1210WVB	•																						•																					
HL-2035/2037		•																						•																				
HL-2130/2132/2135W			•																							•																		
HL-2140/2150N/2170W				•	•																					•																		
HL-2240/2240D/2250DN/2270DW							•																				•																	
HL-L2300D/L2340DW/L2360DN/L2365DW								•	•																			•																
HL-L2310D/2350DW/2370DN/2375DW										•	•																		•															
HL-L5000D/L5100DN(T)/L5200DW(T)																		•	•													•			•									
HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW												•	•																															
HL-5340D/5350DN(LT)/5370DW ⁴															•	•															•													
HL-5440D/5450DN(T)/5470DW																		•	•													•												
HL-6180DW(T)																			•	•																								
HL-L6300DW																																	•											
HL-L6300DWT																																												
HL-L6400DW																																												
HL-L6400DWT																																												
HL-7050(N)																								•																				
Alt-i-én s/h-laserprintere																																												
DCP-1510/1610W/1610WVB	•																							•																				
DCP-L2500D/L2520DW/L2540DN/L2560DW								•	•																			•																
DCP-L2510D/2530DW/2550DN												•	•																•															
DCP-L5500DN																			•	•																		•						
DCP-L6600DW																			•	•	•																							
DCP-7030/7040/7045N				•	•																																							
DCP-7055(W)			•																																									
DCP-7060D/7065DN/7070DW							•	•																				•																
DCP-8060/8065DN													•	•																														
DCP-8070D/8085DN ⁵															•	•																												
DCP-8110DN																																												
DCP-8250DN																																												
MFC-L2700DW/L2720DW/L2740DW								•	•																				•															
MFC-L2710DW/2730DW/2750DW													•	•																														
MFC-L5700DN																																												
MFC-L6800DW																																												
MFC-L6800DWT																																												
MFC-L6900DW																																												
MFC-L6900DWT																																												
MFC-7320/7440N/7840W					•	•																																						
MFC-7360N/7460DN/7860DW							•	•																				•																
MFC-8370DN/8880DN/8890DW ¹⁵															•	•																												
MFC-8460N/8860DN/8870DW													•	•																														

*1 Ved 5% dækning.
*2 lht. ISO/IEC 19752.
*3 Ved 3 sider/job.
*4 Printerne kan udvides med op til to ekstra skuffer. Gælder ikke HL-5350DNLT, da den allerede har to skuffer, derfor kun mulighed for én ekstra.
*5 DCP-8070D/MFC-8370DN kan ikke udvides med ekstra skuffe.
*6 Gælder hverken HL-5450DNT/6180DWT eller MFC-8950DWT.

Forbrugsstoffer og tilbehør

[illegible]

Farvetonere, tromler og tilbehør

*1 Ved 5% dækning.
*2 Iht. ISO/IEC 19798.
*3 Gælder ikke HL-4040CN
og DCP-9040CN/9042CDN,
*4 Det er kun muligt at sætte én
ekstra skuffe under HL-4570CDWT.

Forbrugsstoffer og tilbehør

		Inkjet papir			
50 stk. 10x15, glossy 260g	BP71GP50				
20 stk. 10x15, glossy 260g	BP71GP20				
20 stk. A4, glossy 260g	BP71GA4				
20 stk. A3, glossy 260g	BP71GA3				
20 stk. 10x15, glossy 190g	BP61GLP				
250 stk. A3, norm, 72,5g	BP60PA3				
250 stk. A4, norm, 72,5g	BP60PA				
25 stk. A3, mat, 145g	BP60MA3				
25 stk. A4, mat, 145g	BP60MA				
		Blækpatroner			
6.000*2	LC3239XLBK				
5.000*2	LC3239XLC/M/Y				
3.000*2	LC3237BK				
1.500*2	LC3237C/M/Y				
6.000*2	LC3235XLBK				
5.000*2	LC3235XLC/M/Y				
3.000*2	LC3233BK				
1.500*2	LC3233C/M/Y				
1.500*2	LC3219XLC/M/Y				
3.000*2	LC3219XLBK				
550*2	LC3217BK/C/M/Y				
400*2	LC3213BK/C/M/Y				
200*2	LC3211BK/C/M/Y				
1.200*2	LC1280XLC/M/Y				
2.400*2	LC1280XLBK				
600*2	LC1240BK/C/M/Y				
300*2	LC1220BK/C/M/Y				
750*2	LC1100HYC/M/Y				
900*2	LC1100HYBK				
325*2	LC1100C/M/Y				
450*2	LC1100BK				
400*1	LC1000C/M/Y				
500*1	LC1000BK				
260*2	LC985C/M/Y				
300*2	LC985BK				
260*2	LC980C/M/Y				
300*2	LC980BK				
300*1	LC970C/M/Y				
350*1	LC970BK				
2.400*2	LC229XLBK				
1.200*2	LC227XLBK				
1.200*2	LC225XLC/M/Y				
550*2	LC223BK/C/M/Y				
260*2	LC221BK/C/M/Y				
2.400*2	LC129XLBK				
1.200*2	LC127XLBK				
1.200*2	LC125XLC/M/Y				
600*2	LC123BK/C/M/Y				
300*2	LC121BK/C/M/Y				
1.200*2	LC22UY				
1.200*2	LC22UM				
1.200*2	LC22UC				
2.400*2	LC22UBK				
Antal sider					
Blækpatroner(LC)/Inkjetpapir (BP)					
Alt-i-én-farveinkjet					
DCP-J125/J140W/J315W/J515W					
DCP-J132W/J152W/J352DW/J752DW					
DCP-J525W/J725DW/J925DW					
DCP-J562DW					
DCP-J715W					
DCP-J572DW					
DCP-J772DW/J774DW					
DCP-J785DW					
DCP-J130C/330C/350C/640CN/560CN/750CW/770CW					
DCP-135C/150C					
DCP-145C/165C/195C/375CW					
DCP-385C/585CW					
DCP-J1100DW					
DCP-J4110DW					
DCP-J4120DW					
DCP-6690CW					
HL-J6000DW/J6100DW					
MFC-J410DW					
MFC-J430W/J625DW					
MFC-J4700W/J650DW					
MFC-J480DW/J680DW					
MFC-J491DW/J497DW					
MFC-J1300DW					
MFC-J4510DW/J4710DW					
MFC-J4620DW					
MFC-J5320DW/J5620DW/J5720DW					
MFC-J5330DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW					
MFC-J5910DW/J6510DW/J6710DW/J6910DW					
MFC-J5945DW/J6945DW/J6947DW					
MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW					
MFC-260C					
MFC-250C/290C/295CN					
MFC-490CW/J615W/J790CW/990CW					
MFC-5890CN/5895CW/6490CW/6690CDW					
Fax (blæk)					
FAX-1360C (kun i sort/blæk)					


*1 Ved 5% dækning.
*2 Iht. ISO/IEC 24711.

Brother Earth – sammen kan vi skabe et bedre miljø

Velkommen til Brother Earth

I Brother har vi altid taget vores ansvar alvorligt og handlet respektfuldt for at påvirke samfundet på en positiv måde. Nu arbejder vi hårdere end nogensinde for at reducere vores miljøpåvirkning. Vi bruger bæredygtige materialer og reducerer mængden af affald, mens vi fortsætter med at tilbyde vores kunder innovative produkter med lave driftsomkostninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Brother Earth fungerer som et supplement til vores "At your side" – filosofi ved at give vores kunder den information, de behøver for at kunne vælge et mærke med ægte engagement, når det gælder sociale og miljømæssige hensyn.



Brother
Earth

coolearth

Miljømærker



Svanen

Svanen er et nordisk miljømærke. Med svanemærkede kontormaskiner er du ikke alene garanteret, at der er taget højde for miljøet gennem hele produktets livscyklus, men også at kvaliteten er i orden.



www.blauer-engel.de/uz219

Der Blaue Engel

Mærkets kriterier omfatter både miljø- og forbrugerbeskyttelse. Der lægges vægt på helhedsbetragtninger, der også omfatter krav til arbejds- og sundhedsbeskyttelse samt brugervenlighed.

Læs mere om Brother Earth, Cool Earth, returnering af forbrugsstoffer, og se en oversigt over vores miljømærkede maskiner på www.brother.dk/miljoe

Cool Earth

Som en del af vores fortsatte engagement for miljøet er vi gået sammen med den banebrydende verdensorganisation Cool Earth.

Sammen arbejder vi for at beskytte en del af regnskoven i Amazonas i Peru. Vi forebygger skovrydning, reducerer CO²-udslip og beskytter plante- og dyrelivet.



Returnering af brugte forbrugsstoffer

Gør en indsats for miljøet med Brothers retur- og genbrugsprogram. Som en del af Brothers miljøpolitik kan du omkostningsfrit sende os brugte tonere, tromler og blækpatroner til genbrug.

Garantibestemmelser

Vores målsætning hos Brother er altid at være "At Your Side" og give den bedste kundesupport.

Dette underbygger vi ved at tilbyde gratis udvidet garanti på udvalgte maskiner.

Standardgaranti

Alle maskiner leveres med 2 års reklamationsret som standard. Vi tilbyder desuden gratis telefonsupport i hele maskinens levetid.

Gratis udvidede garantier

De udvidede garantier, vi tilbyder, er opdelt i tre grupper*:



Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

3-års garanti med standard SWAP-service
i alle 3 år (ombytning på stedet).



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

3-års garanti med standard SWAP-service
det første år (ombytning på stedet), 2. og 3. år
skal maskinen indsendes til vores værksted
i Ishøj.



Få 3 års garanti

3-års garanti med indsendingsservice alle 3 år.



Hvorfor det nordiske Svanemærke?

Vi ved, at det ofte kan være vanskeligt at afgøre, hvilket produkt der er bedst for miljøet. Ved at købe svanemærkede produkter vælger du de mest miljøvenlige produkter på markedet. Brother tilbyder et stort udvalg af svanemærkede printere og alt-i-én-printere.



***Bemærk!** Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registreret under produktregistrering på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato, og at der udelukkende er brugt originale forbrugsstoffer. Se www.brother.dk for yderligere information om vores generelle garantibestemmelser.

brother

at your side

Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31

brother.dk · info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.