P-touch 9600

At your side.
brother®

Brother International (Danmark) A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43
www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Forhandler:

At your side.
brother®

P-touch 9600

Professionel labelløsning

Altid i nærheden

TZ TAPE 6-36mm

Professionel labelløsning

Professionel labelløsning

Det elektroniske P-touch labelsytem fra Brother, benyttes af virksomheder over hele verden. Maskinerne anvender TZ-tape, som er beskyttet af en utrolig stærk laminatoverflade, og de lever op til selv de strengeste kvalitetskrav.

Ved hjælp af den medfølgende software kan du udskrive et væld af forskellige labeltyper og formater til alverdens formål. P-touch 9600 er lige effektiv, uanset om den tilsluttes PC eller Macintosh, eller anvendes stand-alone.

P-touch 9600 – Til industri

Alle virksomheder har behov for labels til hurtig opmærkning – og denne elektroniske labelprinter tilbyder en professionel labelløsning til alle disse situationer.

Det store udvalg af P-touch labelmaskiner fra Brother løser ethvert labelbehov, uanset om det drejer sig om små eller store virksomheder, kontorer, butikker, IT, værksteder eller kemisk industri.

P-touch 9600 er én af Brother's stærkeste labelmaskiner. Modellen har en række nye funktioner, blandt andet en avanceret download funktion fra PC til P-touch, samt rotér- og gentag funktion. P-touch 9600 leveres i slagfast kuffert og er designet til at kunne anvendes direkte fra kufferten, hvilket gør den uundværlig til opmærkning i miljøer, som kræver særdeles robust udstyr opmærkning i miljøer, som kræver særdeles robust udstyr.



Slagfast kuffert

P-touch 9600 kufferten er specielt designet, så brugeren kan anvende maskinen direkte fra kufferten.

At your side.

P-touch 9600

Alsidig P-touch

P-touch 9600 er udstyret med en lang række nyttige printfunktioner.

Fonte, stilarter og størrelser er lette at ændre via menuen, som du får adgang til med navigationshjulet. Globalformat menuen tilbyder 10 indbyggede fonte og op til 24 (+auto) skriftstørrelser.

I menuen finder du også et stort udvalg af sikkerhedssymboler til el, vvs, byggefag, service og andre brancher. Ved hjælp af de 449 symboler og clip-art, kan du med denne P-touch model fremstille en lang række branche tilpassede labels.

Hver undermenu giver dig mulighed for at se forskellige elementer af din label, deriblandt font, størrelse, bredde, stilart, rammer, justering, marginer og længde, samt den nye rotér- og gentag funktion. Idet du kan se indstillingerne på forhånd, hjælper P-touch 9600 dig med at formatere komplicerede informationer til professionelt opsatte labels.

Stregkoder

Med den indbyggede stregkode funktion kan du nemt og hurtigt tilføje 9 forskellige stregkode typer til dine eksisterende labelinformationer. Du får let adgang til stregkode funktionen ved hjælp af menuen og en genvejstast på tastaturet.

Print

Printfunktionen i PT-9600 er fremragende – med en printhastighed på 20 mm pr. sekund og en opløsning på 360 dpi, kan du så let som ingenting fremstille professionelle kvalitetslabels på stedet.

Hukommelse

P-touch 9600 har hukommelse til lagring af tekst og formater. På den måde kan du slette dine labelinformationer uden at miste den opsætning, du har lavet. Ved at vælge 'code' og 'clear', og derefter 'text only', husker PT-9600 det sidst anvendte format, selv når maskinen slukkes.

Max. print højde 27mm

36mm

27 mm printhøjde kan opnås med enkelt linie tekst på 36 mm tape

brother At your side.
Brother International Europe Ltd
Brother House
1 Tame Street
Audenshaw
Manchester
M34 5JE
Tel: +44 (0) 161 330 6531
Fax: +44 (0) 161 931 2537
www.brother.com

LCD display

I det store semigrafiske LCD display kan du se op til 20 tegn i 3 linier, såvel som visning af muligheder for font, størrelse, bredde, stilart, rammer, justering, længde og den nye rotér- og print funktion.

brother At your side.

P-touch 9600 specielle funktioner

• LCD Display

Det store semigrafiske display kan vise op til 20 tegn i 3 linier. Du kan også se muligheder for font, størrelse, bredde, stilart, rammer, justering, marginer, længde samt den nye rotér- og gentag funktion. Du kan således skræddersy de enkelte dele af din label, inden du bestemmer dig for at udskrive den.

• Dato og tid

P-touch 9600 har et real time ur, som gør det muligt for dig at tilføje dato og tid til dine øvrige labelinformationer. Ydermere kan du anvende denne funktion til at beregne datoer på forhånd – hvis du for eksempel har brug for datoen tre uger fra i dag eller fra den sidst udskrevne label etc.

• Multifunktionskniv

Når du har udskrevet din label med P-touch 9600, bliver den automatisk afskåret . Maskinen laver også en halv afskæring til bagsiden, så bagsiden er lettere at fjerne. I tilgift hertil, kan P-touch 9600 kniven gentage den halve afskæring ved udskrivning af flere ens labels, så du får én lang strimmel med labels, halvt afskåret og klar til at tage af – én efter én.

• Baggrundsbelyst display

Modellen er designet til at kunne anvendes på steder, hvor lysforholdene varierer. Jo mørkere forhold, desto bedre ses kontrasten i displayet.

• USB tilslutning

For nemheds skyld er maskinen udstyret med USB port, som giver tidsbesparende tilslutning til PC.

• Seriel port

Den serielle port kan anvendes til tilslutning af specialiseret industriudstyr, så som måleinstrumenter.

• Svagt batteri display

Ved hjælp af samme lysstyrke som LCD skærmen, kan brugeren måle batteriets resterende styrke og gøre klar til evt. genopladning.

• Rotér- og gentag funktion

Med den nye funktion fra Brother kan du vende udskriftsretningen for dine indtastede informationer, så de printes i labelens bredde i stedet for længde.
Med rotér- og gentag funktionen kan maskinen automatisk gentage en information på labelen i hele den valgte længde, uden du behøver at indtaste teksten mere end én gang.

Macro funktion

De otte macro taster på dit keyboard, anvendes til at lagre genveje til dine foretrukne labelformater. De husker en række kommandoer, som hjælper dig med hurtigere at formatere labelfiler.

Genopladeligt batteri

Med det genopladelige batteri kan du printe ca. 16 meter tape.

At your side.
brother®

Kompatibilitet

Kompatibilitet

Den PC-kompatible P-touch 9600 leveres med P-touch Editor*, Brother's uovertrufne labelsoftware. Labelformater kan designes og redigeres i softwaren på skærmen, inden du beslutter dig for at udskrive din label. Desuden er det muligt at downloade den nye P-touch Quick Editor software. Denne software formaterer automatisk den valgte tekst i andre åbne programmer, så den passer til din valgte labelstørrelse**. Dette giver dig mulighed for at lave labels, som er klar til udskrift uden yderligere redigering, og du har således en hurtig og nem løsning til alle dine labelbehov i industrien.

*Inkluderer også ny Spotsnap screen capturing software.
** Kun automatisk tapebredde sensor under Windows®.

Nye funktioner
P-touch 9600 tilbyder to nye funktioner i P-touch Editor softwaren.

Fonte & grafik

Download funktion

Når labelfilen er lavet, kan redigerbare felter programmeres ind i layoutet inden de sendes til P-touch 9600 og gemmes. Så har du nem adgang til ofte anvendte labelformater, som du kan redigere uden yderligere brug af PC. Firmaloger kan også lagres i denne funktion, så du hurtigt får adgang til populære labelskabeloner – her og nu.

Database download

Avanceret kommunikation mellem PC databaseprogrammer og P-touch 9600, gør det muligt hurtigt at overføre nølgeinformation fra din PC til et labelformat. Hukommelsen lader dig gemme PC data, lige til at gå til og printe ud.

Fleksibilitet

Ud over de medfølgende fonte i P-touch Editor, giver softwaren dig mulighed for at anvende alle de True Type fonte, som allerede er installeret i din computer. Med en opløsning på 360 dpi, printer P-touch 9600 labels med højkvalitets grafik.

Logoer & grafik

Når maskinen anvendes med en PC, gør softwaren dig i stand til at importere filer, såsom firmaloger og fotografiske billeder, til dine labelfiler. Bitmap, JPEG, TIFF, ION og Windows Meta filer kan alle importeres til P-touch Editor, og herefter udskrives på en label. Hvis man hertil lægger maskinens mulighed for at printe i 360 dpi, har man et perfekt arbejdsredskab til fremstilling af professionelle labels.

P-touch Quick Editor

P-touch Quick Editor er den ultimative software til hurtig udskrivning af labels – med mulighed for at hente tekst fra andre åbne programmer på din PC. Softwaren tilpasser automatisk din tekst til den aktuelle labelbredde i din maskine.

At your side.
brother®

Holdbare labels

TZ TAPE
6-36mm

Brother har patent på sine unikke TZ-tape, som er designet til at kunne klare ekstra hård belastning. Test har vist, at de kan modstå kraftigt slid, elektrisk modstand, langvarig udsættelse for kemikalier, sollys, vand og ekstreme temperaturer.

Brother's laminerede tape

Brother's laminerede tape består af seks forskellige lag, som danner en tynd, men virkelig robust label. Teksten, som dannes med termotransfer blæk, printes rent faktisk på indersiden af lamineringen. Som i en sandwich er teksten fuldstændig beskyttet mellem to lag PET (polyester film).



Alle TZ tape

TZ-tape har en klæbeevne, som i stor grad lever op til industriens krav. Nogle virksomheder har imidlertid brug for tape med særlig kraftig limstyrke. I disse tilfælde tilbyder Brother en ekstra klæbende version af den laminerede TZ-tape. Under tests udviser den ekstra klæbende tape en særdeles kraftig limstyrke på en lang række materialer, f.eks. rustfrit stål, glas, PVC, akryl og polypropylen. Tape til P-touch 9600 fås i 6 bredder fra 6 til 36 mm, og giver dig mulighed for at fremstille holdbare, selvklæbende labels, som løser alle virksomhedens behov for professionelle labels.



N.B. Tapeudvalget kan variere fra land til land.

TZ-Tape er labelløsningen til de hårdeste og mest krævende omgivelser.

Tekniske specifikationer

P-touch 9600 model
- PC og Macintosh kompatibel, eller stand-alone elektronisk labelmaskine
- Stort baggrundsbelyst, semigrafisk LCD display (op til 20 tegn og i 3 linier)
- USB (V1.1) og RS-232 seriel port (med ESC/P emulering)
- Genopladeligt batteri
- Svagt batteri display
- Real time ur og tidsstempel funktion
- QWERTY tastatur

P-touch 9600 specielle funktioner
- Multifunktionskniv
- Rotér- og gentag funktion
- Macro funktion
- Database download
- Download funktion

Printfunktioner
- 10 indbyggede fonte
- 24 (+auto) skriftstørrelse
- 18 stilarter
- 449 symboler og clipart
- 9 stregkoder
  Code 39, Interleaved 2/5, EAN13, UCP-A, UPC-E, Codabar, EAN128, Code128
- 27 mm printhøjde
- Udskriver op til 16 linier (36mm tape)
- 20 mm/sek. printhastighed
- 360 dpi printopløsning
- 10240 tegns hukommelse (100 filer)
- 30 rammer og mønstre
- Blokfunktion til tabulator
- Labellængde (Auto / 0,6 - 99,9 cm)
- Tapemargin (0,2 - 9,9 cm)
- Horisontal og vertikal justering
- Spejlvendt og roteret udskrift
- Gentagen udskrift (1-999) og nummerering
- Valuta omregning
- Slukker automatisk
- LCD kontrast indstilling

PC software
- Leveres med P-touch Editor program, som gør dig i stand til at anvende yderligere grafiske billeder og funktioner, samt alle de fonte, der er installeret i din computer.

Tapeudvalg
- Tapeudvalget omfatter standard lamineret tape, fluorescerende tape og transparent tape. Specielle tape omfatter ulamineret tape, mat tape, ekstra klæbende tape og sikkerhedstape. Alle fås i forskellige bredder samt skrift- og tapefarver.
- Tapebredder i 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Standard tapelængde er 8 m* (med mindre andet er angivet)

*Til ca. 100 labels (baseret på 10 tegn og 8 cm standard labellængde)

Leveres incl.
- Kuffert
- Brugsanvisning
- Lamineret TZ-tape, 24 mm sort på hvid
- P-touch Editor CD-ROM*
- USB kabel
- Genopladeligt batteri (Ni MH)
- AC adapter (AD-9000)

*Software til Windows® fås på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, dansk, svensk og norsk.
Software til Macintosh fås kun på engelsk.

At your side.
brother®